BOSCH

PRO NEWS

Bosch Professional

ΔΩΡΟ

με την αγορά Επαγγελματικών Εργαλείων

PRO DEALS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΦΜ

Ισχύει για αγορές με τιμολόγιο από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Περισσότερες πληροφοίες:
bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals

Λάβετε το δώρο σας με 3 απλά βήματα

1 **Αγοράστε ένα επαγγελματικό εργαλείο μπαταρίας 18V ή ένα επαγγελματικό εργαλείο κήπου μπαταρίας 18V ή ένα όργανο μέτρησης**

2 **Καταχωρήστε την αγορά σας**

3 **Επιλέξτε το δώρο που δικαιούστε**

+ **Λάβετε το δώρο σας στην διεύθυνση χρέωσης + ελέγξτε την κατάσταση της παραγγελείας**

* Αγοράστε τα προϊόντα σε προσφορά και λάβετε τα δώρα που προβλέπονται για κάθε κατηγορία προϊόντων που αγοράζετε. Τα δώρα θα αποσταλούν απευθείας στη διεύθυνση τιμολόγησης των αγορασμένων προϊόντων. Η προσφορά προορίζεται για κατόχους ΑΦΜ για αγορές με τιμολόγιο. Πρόγραμμα επιβράβευσης "PRO Deals Bosch Professional έκδοση 19/2026" σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία των δώρων ανέρχεται σε € 764.843,00 + ΦΠΑ. Κανονισμοί στο https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/it/rbit/it/prodeals/18v/terms

Ανακαλύψτε τα δώρα

Αγοράστε ένα επαγγελματικό εργαλείο μπαταρίας 18V ή ένα επαγγελματικό εργαλείο κήπου μπαταρίας 18V ή ένα όργανο μέτρησης και ανακαλύψτε παρακάτω τα δώρα που μπορείτε να λάβετε.

PRO 360

Νέο: μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση αποστολής των δώρων σου στο **PRO360**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 18V PRO ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ PRO

Αγοράστε ένα ή περισσότερα προϊόντα Bosch Professional 18V (εργαλεία, εργαλεία κήπου, όργανα μέτρησης, μπαταρίες και φορτιστές) ή σετ συνολικής αξίας 199,00€ (προ ΦΠΑ) και άνω, για να λάβετε δωρεάν μια μπαταρία GBA 18V 4.0 Ah, ή μία τσάντα μεταφοράς, ή ένα σκουπάκι GAS 18V-1.

Αγοράστε ένα ή περισσότερα προϊόντα Bosch Professional 18V (εργαλεία, εργαλεία κήπου, όργανα μέτρησης, μπαταρίες και φορτιστές) ή σετ συνολικής αξία 349,00€ (προ ΦΠΑ) και άνω, για να λάβετε δωρεάν μια μπαταρία ProCORE18V 5,5Ah, ή ένα δραπανοκατσάβιδο GSR 18V-45, ή ένα κρουστικό δραπανοκατσάβιδο GSB 18V-45.

Αγοράστε ένα ή περισσότερα προϊόντα Bosch Professional 18V (εργαλεία, εργαλεία κήπου, όργανα μέτρησης, μπαταρίες και φορτιστές) ή σετ συνολικής αξία 499,00€ (προ ΦΠΑ) και άνω, για να λάβετε δωρεάν ένα Starter Set με 1 μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah, 1 μπαταρία ProCORE18V 5.5Ah και έναν φορτιστή GAL 1880 CV, ή έναν φυσητήρα GBL 18V-750, ή ένα πιστολέτο GBH 18V-18X.

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ PRO

Αγοράστε ένα όργανο μέτρησης 12V
για να λάβετε δωρεάν μία μπαταρία GBA 12V 2.0Ah

Αγοράστε ένα όργανο μέτρησης 18V
για να λάβετε δωρεάν μία μπαταρία ProCORE18V 4,0 Ah

Αγοράστε ένα όργανο μέτρησης 3,7 V
για να λάβετε δωρεάν μία μπαταρία λιθίου BA 3,7V 1,0 Ah ή BA 3,7V 3,0Ah XL.

ΣΕΙΡΑ 18V ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-PLUS

KICKBACK CONTROL
Αποτρέπει κλωτσιές/αναπηδήσεις ακινητοποιώντας το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση εμπλοκής κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

VIBRATION CONTROL
Μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς που γίνονται αντιληπτοί από τον χειριστή κατά τη χρήση, τόσο στη διάτρηση όσο και στην καλέμιση.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Επιτρέπει την εργασία χωρίς σκόνη κατά τη διάτρηση με πρακτικό και γρήγορο τρόπο, χωρίς την ανάγκη χρήσης εξωτερικής σκούπας αναρρόφησης.

GBH 18V-18

0.611.927.003 €210,00*
L-Boxx

0.611.927.001 €338,00*
2 μπαταρίες GBA 18V 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-20; βαλίτσα

GBH 18V-22

0.611.924.001 €259.00*
L-Boxx

0.611.924.003 €584,00*
2 μπαταρίες GBA 18V 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; GDE 18V-12; L-Boxx

0.611.924.004 €334,00*
GDE 18V-12; L-Boxx

GBH 18V-18 X

0.611.927.102 €235,00*
L-Boxx

0.611.927.101 €389,00*
2 μπαταρίες GBA 18V 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-20; GDE 24; L-Boxx

GBH 18V-22 X

0.611.924.102 €307,00*
L-Boxx

0.611.924.101 €509,00*
2 μπαταρίες GBA 18V 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

Μέγιστη ενέργεια κρούσης (J)	1,5	1,9 (2,0 έκδοση X)
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο (στροφές/λεπτό)	0-900	0-1.050
Αρ. κρούσεων (κρούσεις/λεπτό)	0-5.000	0-4.675
Μέγιστη διάτρηση σκυροδέματος (mm)	18	22
Βάρος χωρίς μπαταρία (Kg)	1,6 (1,8 έκδοση X)	2,3 (2,6 έκδοση X)
Συμβατότητα συστήματος απομάκρυνσης σκόνης	GDE 24	GDE 18V-12

GBH 18V-24 C

0.611.923.001 **€338,00*** L-Boxx

0.611.923.003 **€569,00*** μπαταρίες GBA 18V 5.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; L-Boxx

GBH 18V-26

0.611.909.001 **€389,00*** L-Boxx

GBH 18V-26 F

0.611.910.001 **€420,00*** L-Boxx; αυτόματο τσοκ

GBH 18V-26 F

0.611.910.00G **€853,00*** 2 μπαταρίες ProCORE 18V 5.5Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; αυτόματο τσοκ; GDE 18V-16 L-Boxx

GBH 18V-28 C

0.611.920.001 **€450,00*** L-Boxx

GBH 18V-28 CF

0.611.921.003 **€1105,00*** 2 μπαταρίες ProCORE 18V 8.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; GDE 18V-16; L-Boxx

GBH 18V-28 D

0.611.919.004 **€431,00*** XL-Boxx

ONE CHUCK

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΣΟΚ

Το μοναδικό τσοκ που είναι ικανό να φιλοξενήσει μύτες SDS-plus, κυλινδρικές και εξάγωνες μύτες!

2,4	2,6	3,3	3,4
0-980	0-980	0-950	0-950
0-4.350	0-4.350	0-4.220	0-4.250
24	26	28	28
2,9	3,2	3,3	3
GDE 18V-16	GDE 18V-16	GDE 18V-16	GDE 28 D

ΣΕΙΡΑ 18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-PLUS ΚΑΙ SDS MAX

BITURBO BRUSHLESS

KICKBACK CONTROL
Αποτρέπει κλωτσιές/αναπηδήσεις ακινητοποιώντας το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση εμπλοκής κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

VIBRATION CONTROL
Μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς που γίνονται αντιληπτοί από τον χειριστή κατά τη χρήση, τόσο στη διάτρηση όσο και στην καλέμιση.

CONNECTED READY
Τα εργαλεία μπορούν να συνδεθούν με το smartphone μέσω της εφαρμογής Bosch PRO360, προκειμένου να καθοριστούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εργασίας. Για να αξιοποιηθεί αυτή η προόσθετη λειτουργία, το εργαλείο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τη μονάδα Bluetooth GCY 42.

GBH 18V-36 C

0.611.915.001 **€757,00***
Βαλίτσα

0.611.915.002 **€1201,00***
2 μπαταρίες ProCORE 18V 8.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; βαλίτσα

Μέγιστη ενέργεια κρούσης (J)	7,0
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο (στροφές/λεπτό)	0-500
Αρ. κρούσεων (κρούσεις/λεπτό)	0-2.900
Μέγιστη διάτρηση σκυροδέματος (mm)	36
Βάρος χωρίς μπαταρία (Kg)	5,1
Υποδοχή	SDS Max
KickBack Control και Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα συστήματος απομάκρυνσης σκόνης	GDE 162, GDE 68

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

GBH 18V-40 C

0.611.917.100 **€888,00***
XL-Boxx

0.611.917.102 **€1343,00***
2 μπαταρίες ProCORE 18V 8.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; XL-Boxx

GSH 18V-5

0.611.918.200 **€679,00***
Βοηθητική λαβή, XL-Boxx

9,0	8,5
0-360	–
0-3.130	0-3.050
40	–
7,0	5,3
SDS Max	SDS Max
Ναι	Sì
GDE 162, GDE 68	Expert SDS Clean, GDE max Professional

ΣΕΙΡΑ 18V ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ

KICKBACK CONTROL
Αποτρέπει κλωτσιές/αναπηδήσεις ακινητοποιώντας το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση εμπλοκής κατά τη διάρκεια της διάτρησης και του βιδώματος.

PRECISION CLUTCH
Σταματά το βίδωμα μόλις επιτευχθεί μια προκαθορισμένη ροπή, μειώνοντας έτσι τη φθορά του συμπλέκτη και τον επακόλουθο θόρυβο.

ELECTRONIC ANGLE DETECTION
Επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση και διατήρηση μιας προκαθορισμένης γωνίας κατά το βίδωμα και τη διάτρηση.

GSR: Δραπανοκατσάβιδο χωρίς κρούση

GSB: Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GSB 18V-25

0.601.9K9.301 **€118,00***
L-Boxx

0.601.9K9.302 **€231,00***
2 μπαταρίες GBA 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

NEO!

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GSR18V-52

0.601.9S0.021 **€149.00***
L-Boxx

0.601.9S0.025 **€236,00***
2 μπαταρίες GBA 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-20; L-Case

GSB18V-52

0.601.9S0.121 **€159,00***
L-Boxx

0.601.9S0.123 **€245,00***
2 μπαταρίες GBA 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-20; L-Case

0.601.9S0.128 **€369,00***
3 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

Μέγιστη ροπή, σκληρό/ελαστικό βίδωμα(Nm)	60/56/21	70/52/25
Αρ.στροφών χωρίς φορτίο Αρ. κρούσεων (solo εργαλείο GSB)	0-440 - 0-1.650 g./min 0-24.000 c.pi/min	0-500 - 0-1.900 g./min 0-27.000 c.pi/min
Μέγιστη διάτρηση (ξύλο/μέταλλο/τοιχοποιία)	35 / 10 / 10	35 / 13 / 13
KickBack Control (δυνατότητα απενεργοποίησης)	Όχι (Όχι)	Όχι (Όχι)
Precision Clutch (δυνατότητα απενεργοποίησης)	Όχι (Όχι)	Όχι (Όχι)
Electronic Angle Detection	Όχι	Όχι

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GSR 18V-65

0.601.9N3.201 **€174,00***
L-Boxx

0.601.9N3.206 **€387,00***
2 μπαταρίες ProCORE 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

GSB 18V-65

0.601.9N3.301 **€184,00***
L-Boxx

0.601.9N3.306 **€404,00***
2 μπαταρίες ProCORE 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GSR 18V-110 C

0.601.9G0.109 **€272,00***
L-Boxx; πρόσθετη λαβή

GSB 18V-110 C

0.601.9G0.30A **€282,00***
L-Boxx; πρόσθετη λαβή

76/65/31	110/85/47
0-550 – 0-2.100 g./min 0-27.000 c.pi/min	0-480 – 0-2.100 g./min 0-31.500 c.pi/min
38 / 13 / 13	82 / 13 / 16
Ναι (Ναι)	Ναι (Όχι)
Όχι (Όχι)	Ναι (Όχι)
Όχι	Όχι

ΣΕΙΡΑ 18V ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ

CONNECTED READY
Τα εργαλεία μπορούν να συνδεθούν με το smartphone μέσω της εφαρμογής Bosch PRO360, προκειμένου να καθοριστούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εργασίας. Για να αξιοποιηθεί αυτή η προόσθετη λειτουργία, το εργαλείο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τη μονάδα Bluetooth GCY 42..

200 NM

GDX 18V-200

0.601.9J2.205 **€194,00***
L-Boxx

0.601.9J2.206 **€401,00***
2 μπαταρίες GBA 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Case

215 NM

GDR 18V-215

0.601.9N2.000 **€184,00***
L-Boxx

	GDX 18V-200	GDR 18V-215
Μέγιστη ροπή, σκληρό/ελαστικό βίδωμα (Nm)	200 / 250	215 / -
Μέγιστο μπουλόνι (κλειδί)	M16 (24)	M16 (24)
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο| Αρ. κρούσεων	0-3.400 g./min | 0-4.200 c.pi/min	0-3.300 g./min | 0-3.800 c.pi/min
Υποδοχή	1/4'' εξάγωνο Uni, 1/2'' καρέ	Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
Βάρος χωρίς μπαταρία (kg)	1,2	1,0
Λειτουργία ρύθμισης της ροπής	1	2
Ψηφιακή διεπαφή χρήστη	Όχι	Ναι

750 NM

GDS 18V-750 C

0.601.9L9.001 **€378,00***
L-Boxx; λειτουργία Bluetooth GCY 42

0.601.9L9.003 **€599,00***
2 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

1000 NM

GDS 18V-1000 C

0.601.9J8.001 **€412,00***
L-Boxx; λειτουργία Bluetooth GCY 42

0.601.9J8.002 **€793,00***
2 μπαταρίες ProCORE 8.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; L-Boxx; πρόσθετη λαβή; λειτουργία Bluetooth GCY 42

1050 NM

GDS 18V-1050 HC

0.601.9J8.201 **€412,00***
L-Boxx; λειτουργία Bluetooth GCY 42

0.601.9J8.202 **€793,00***
2 μπαταρίες ProCORE 8.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; L-Boxx; πρόσθετη λαβή; λειτουργία Bluetooth GCY 42

GDS 18V-750 C	GDS 18V-1000 C	GDS 18V-1050 HC
750 / 1.000	1.000 / 1.600	1.050 / 1.700
M22 (32)	M24 (36)	M24 (36)
0-2.400 g./min | 0-3.000 c.pi/min	0-1.750 g./min | 0-2.600 c.pi/min	0-1.750 g./min | 0-2.600 c.pi/min
1/2'' καρέ	1/2'' καρέ	3/4'' καρέ
1,7	2,9	2,9
3	3	3
Ναι	Ναι	Ναι

285 NM

GDX 18V-285

0.601.9N2.100 **€225.00***
L-Boxx



0.601.9N2.102 **€423.00***
2 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

330 NM

GDS 18V-330 HC

0.601.9L5.001 **€304,00***
L-Boxx

0.601.9L5.002 **€533,00***
2 μπαταρίες 4.0Ah ProCore, φορτιστή GAL 18V-40, CoMo, L-BOXX

450 NM

GDS 18V-450 HC

0.601.9K4.001 **€333,00***
L-Boxx; λειτουργία Bluetooth GCY 42

0.601.9K4.002 **€565,00***
2 μπαταρίες ProCORE 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx; λειτουργία Bluetooth GCY 42

285 / 500	200/560	450 / 800
M18 (27)	M18 (27)	M20 (30)
0-2.800 g./min | 0-3.600 c.pi/min	0-1.200 g./min | 0-2.800 c.pi/min	0-2.300 g./min | 0-3.300 c.pi/min
1/2" καρέ δακτύλιος τριβής και διαμπερής οπή, 1/4" εξάγωνο Uni	1/2" καρέ δακτύλιος τριβής και διαμπερής οπή	1/2" καρέ
1,1	1,1	1,6
2	3	3
Ναι	Ναι	Ναι

1600 NM

GDS 18V-1600 HC

0.601.9M1.001 **€453,00***
L-Boxx; λειτουργία Bluetooth GCY 42

0.601.9M1.002 **€840,00***
2 μπαταρίες ProCORE 8.0Ah; φορτιστής GAL 1880 CV; L-Boxx; πρόσθετη λαβή; λειτουργία Bluetooth GCY 42

1.600 / 2.200
M33 (50)
0-1.750 g./min | 0-2.350 c.pi/min
3/4" καρέ
3,2
3
Ναι

ΣΕΙΡΑ 18V ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

KICKBACK CONTROL
Αποτρέπει κλωτσιές/αναπηδήσεις ακινητοποιώντας το ηλεκτρικό εργαλείο, σε περίπτωση εμπλοκής, σε εφαρμογές κοπής.

DROP CONTROL
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν πέσει καταλάθος στο έδαφος.

INTELLIGENT BRAKE SYSTEM
Ο δίσκος σταματάει σε λιγότερο απο 2 δευτερόπλεπτα όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης.

RESTART PROTECTION
Αποτρέπει την αυτόματη εκκίνηση του εργαλείου σε περίπτωση που η μπαταρία είναι αποφορτισμένη ή αντικατασταθεί, μέχρι να απελευθερωθεί ο διακόπτης.

OVERLOAD PROTECTION
Σε περίπτωση ακραίας υπερφόρτωσης, το εργαλείο θα υποστεί μείωση της ταχύτητας, ώστε να προειδοποιήσει τον χρήστη για τη σωστή χρήση και να προστατεύσει τον κινητήρα από πιθανές ζημιές.

SOFT START
Το εργαλείο ξεκινά σταδιακά και δεν προκαλεί ξαφνική ανάκρουση στον χρήστη.

VIBRATION CONTROL
Προστατεύει τον χρήστη από την κόπωση και τις πιθανές μακροπρόθεσμες βλάβες λόγω των κραδασμών.

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GWS 18V-8

0.601.9N9.001 **€188,00***
L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με πλαστικό κλιπ

0.601.9N9.002 **€399,00***
2 μπαταρίες GBA 4.0Ah; φορτιστής GAL 1840; L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με πλαστικό κλιπ

Ισχύς ισοδύναμη με ρεύματος (W)	800
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο (στροφές/λεπτό)	11.000
Ø δίσκος (mm)	125
Βάρος χωρίς φορτίο (kg)	1,6
Συμβατότητα συστημάτων αναρρόφησης GDE	Ναι
Συστήματα προστασίας	

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GWS 18V-11

0.601.9N4.102 **€221,00***
L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με μεταλλικό κλιπ; αντικραδασμική λαβή

0.601.9N4.103 **€462,00***
2 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 1880; L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με μεταλλικό κλιπ

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

GWS 18V-11 S
(με ρύθμιση ταχύτητας)

0.601.9N4.001 **€233,00***
L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με μεταλλικό κλιπ; αντικραδασμική λαβή

0.601.9N4.002 **€474,00***
2 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 1880; L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με μεταλλικό κλιπ

GWS 18V-11 PS
(με διακόπτη "Dead Man's Switch" και περιστρεφόμενη λαβή ±90°)

0.601.9N4.301 **€236,00***
L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με μεταλλικό κλιπ; αντικραδασμική λαβή

0.601.9N4.302 **€477,00***
2 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 12V/18V-80; L-Boxx; προστατευτικό κάλυμμα κοπής με μεταλλικό κλιπ

1.100	1.100
9.000	3.000-9.000
125	125
1,7	1,7
Ναι	Ναι

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

εύκολη χρήση και άνεση για απαιτητικές εφαρμογές

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ

GKO18V-51

0.601.492.000 **€451,00***

Χαρτόκουτο

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMP Share Powered by BOSCH

- **Κατάλληλο για ποικιλία εφαρμογών:** το κομπρεσέρ PRO GKO18V-51 παρέχει ροή αέρα 51 l/min στα 6 bar, με μέγιστη πίεση 8 bar
- **Παρέχει την πίεση που χρειάζεστε:** επιλέξτε μεταξύ δύο ρυθμίσεων πίεσης (4/8 bar) και ρυθμίστε με ακρίβεια την πίεση λειτουργίας με τον ρυθμιστή πίεσης
- **Γρήγορη ρύθμιση:** χάρη στον σύνδεσμο ταχυσύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε και να αποσυνδέσετε εύκαμπτους σωλήνες σε δευτερόλεπτα.

2 PRESSURE SETTINGS | 51 l/min AIRFLOW AT 6 BAR* | 8 bar | 4.5l TANK VOLUME

NEO!

PRO

ΨΑΛΙΔΙ ΣΩΛΗΝΩΝ

GPC18V-32P

0.601.9S2.001 **€210,00***

L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMP Share Powered by BOSCH

- **Γρήγορη και αβίαστη κοπή:** κόψτε πολυστρωματικούς και πλαστικούς σωλήνες 32 mm σε λιγότερο από 1δευτερόλεπτο
- **Καθαρά και ακριβή αποτελέσματα:** η στιβαρή χαλύβδινη λάμα DC53 και το στήριγμα σωλήνων προσφέρουν καθαρές και ευθείες κοπές
- **Άνετη χρήση με το ένα χέρι:** ο ισορροπημένος σχεδιασμός 18 V και η εργονομική λαβή μειώνουν την κόπωση του καρπού κατά τη διάρκεια μεγάλων εργασιών

2X CUTTING WIDTHS | EASY CUT | Plastic & Multi-layer Pipes | 32 mm CUTTING CAPACITY

EXPERT

Λάμα Πολλών Υλικών Κατεδάφισης S681 KLHM

2 608 901 704

Διαρκεί έως και 50 φορές περισσότερο από τη λάμα Bosch S611DF σε ανθεκτικά υλικά

€35,82*

EXPERT

Λάμα Thick Tough Metal S1155 CHC

2 608 900 368

Διαρκεί έως και 100 φορές περισσότερο από τη λάμα Bosch S1122BF σε ανθεκτικά υλικά

€39,72*

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ

GSA18V-280

0.601.6D1.001 **€210,00***

L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMP Share Powered by BOSCH

- **Γρήγορη, ξεκούραστη κοπή** χάρη στον ισχυρό κινητήρα χωρίς ψήκτρες
- **Λιγότερη κούραση** κατά την εργασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα χάρη στον συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό
- **Άνετο και εύκολο στη χρήση** χάρη στους χαμηλούς κραδασμούς

VARIABLE SPEED | 30 mm | TOOLLESS | BRUSHLESS MOTOR

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

EXPERT

Σετ φρεζοτρύπανων EXPERT Sel Cut Speed με προέκταση
2 608 902 110
Έως και 3 φορές πιο γρήγορο από το φρεζοτρύπανο Bosch
2.609.255.269

€4,95€*

NEO!

PRO

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
GSB18V-52

GSR 18V-52 (χωρίς κρούση)

0.601.9S0.021 **€149.00***
L-Boxx



0.601.9S0.025 **€236,00***
2 μπαταρίες GBA 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-20; L-Case

GSB 18V-52 (με κρούση)

0.601.9S0.121 **€159,00***
L-Boxx

0.601.9S0.123 **€245,00***
2 μπαταρίες GBA 2.0Ah; φορτιστής GAL 18V-20; L-Case

0.601.9S0.128 **€369,00***
3 μπαταρίες GBA 5.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

AMP up Share
Powered by BOSCH

52/25 Nm | METAL CHUCK 1.5-13mm | BRUSHLESS MOTOR | 146 mm

- **Πιο αποδοτικό βίδωμα και τρύπημα** χάρη στην υψηλότερη μαλακή και σκληρή ροπή στρέψης 25 Nm και 52 Nm αντίστοιχα
- **Εύκολη εργασία σε στενούς χώρους** χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό με εξαιρετικό μήκος κεφαλής μόλις 161 mm
- **Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου** χάρη στον κινητήρα χωρίς ψήκτρες
- **Ανθεκτικό και στιβαρό** με μεταλλικό τσοκ για βίδωμα και τρύπημα υψηλής ποιότητας

ΔΟΝΗΤΕΣ ΜΠΕΤΟΥ

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
GBP100

1.600.A03.6YS **€235,00***
χαρτόκουτο

- **Ελευθερία μπαταρίας στο εργοτάξιο:** Χωρίς μετατροπές ή μπερδεμένα καλώδια, μόνο απρόσκοπτη συμπύκνωση μπετού
- **Άνετο στη χρήση:** Η επενδεδυμένη ζώνη ισχίου στήθους και οι ιμάντες ώμων μειώνουν την καταπόνηση κατά τη λειτουργία,

HIGHLY VISIBLE REFLECTORS

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
GPU18V2DI

0.601.9P9.000 **€789,00***
χαρτόκουτο

- **Ισχυρή απόδοση μπαταρίας:** 2 μπαταρίες 18 V κινούν τις κεφαλές του δονητή έως 59 mm για αποτελεσματική συμπύκνωση
- **Μέγιστη ευελιξία χωρίς καλώδια:** Ο σχεδιασμός μπαταρίας εξαλείφει τους μετατροπείς, τα καλώδια και τους κινδύνους σκοντάματος

HIGHLY VISIBLE REFLECTORS | USER INTERFACE | IPx4

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
GDI59-65D

0.601.9P9.300 **€1188,00***
χαρτόκουτο

- **Ισχύς μπαταρίας υψηλής συχνότητας:** Ο ενσωματωμένος κινητήρας στη κεφαλή προσφέρει έως και 11.600 κ.α.λ. χωρίς φορτίο και 10.600 κ.α.λ. υπό φορτίο
- **Προσαρμοσμένο για επίπεδη εργασία:** Μαρκούτσι 0,65 m με επιλογές κεφαλής 50 mm ή 59 mm για πλάκες ορόφων και πλάκες βάσης

THERMAL PROTECTION | IP67 | 0.65m Whip | Ø59mm

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
GDI59-500

0.601.9P9.600 **€1291,00***
χαρτόκουτο

- **Ισχύς μπαταρίας υψηλής συχνότητας:** Ο ενσωματωμένος κινητήρας στη κεφαλή προσφέρει έως και 11.600 κ.α.λ. χωρίς φορτίο και 10.600 κ.α.λ. υπό φορτίο
- **Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για οποιαδήποτε εργασία:** Οι κεφαλές 38 mm, 50 mm ή 59 mm χειρίζονται σφιχτή διάταξη οπλισμού ή μεγάλες ποσότητες έγχυσης μπετού

THERMAL PROTECTION | IP67 | 5m Whip | Ø59mm

Οριζόντια εργασία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Δονητής μπετού		NEO! PRO HEAVY DUTY GDI50-65D	NEO! PRO HEAVY DUTY GDI59-65D
Κεφαλή Ø	mm	50	59
Μήκος κεφαλής	m	0.65	0.65
Μήκος καλωδίου	m	1.0	1.0
Συχνότητα	Hz	200	200
Δονήσεις ανά λεπτό	vpm	Έως 11,600	Έως 11,600
Φυγοκεντρική δύναμη	N	Έως 3,000	Έως 4,300
Βαθμός προστασίας		IP67	1P67
Κλειστή λαβή		Ναι	Ναι
Συμβατότητα		GPU18V2DI	GPU18V2DI
Κωδικός		0.601.9P9.200	0.601.9P9.300
Βασική τιμή προ ΦΠΑ		**€1106,00***	**€1188,00***

Κάθετη εργασία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

	NEO! PRO HEAVY DUTY GDI38-500	NEO! PRO HEAVY DUTY GDI50-500	NEO! PRO HEAVY DUTY GDI59-500
Κεφαλή Ø mm	38	50	59
Μήκος κεφαλής m	5.0	5.0	5.0
Μήκος καλωδίου m	5.0	5.0	5.0
Συχνότητα Hz	200	200	200
Δονήσεις ανά λεπτό vpm	Έως 11,600	Έως 11,600	Έως 11,600
Φυγοκεντρική δύναμη N	Έως 1,800	Έως 3,000	Έως 4,300
Βαθμός προστασίας	1P67	1P67	1P67
Κλειστή λαβή	Όχι	Όχι	Όχι
Συμβατότητα	GPU18V2DI	GPU18V2DI	GPU18V2DI
Κωδικός	0.601.9P9.400	0.601.9P9.500	0.601.9P9.600
Βασική τιμή προ ΦΠΑ	**€1076,00***	**€1199,00***	**€1291,00***

NEA 18V

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

GRS18V-330

0 601 9R9 000 **€190,00***
Σε χαρτόκουτο

0 601 9R9 002 **€426.00***
2 μπαταρίες GBA 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP Share · Powered by BOSCH

- **Εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους:** Καθίσταται δυνατό από τον σχεδιασμό ορθής γωνίας και το συμπαγές μέγεθος κεφαλής μήκους 78 mm και πλάτους 56 mm
- **Υψηλή απόδοση:** Τροφοδοτείται από τον κινητήρα χωρίς ψήκτρες, προσφέροντας ροπή σύσφιγξης έως και 330 Nm και ροπή χαλάρωσης 560 Nm
- **3 ρυθμίσεις ταχύτητας:** ταχύτητα 1 (85 Nm - M10), ταχύτητα 2 (200 Nm - M12~M14), ταχύτητα 3 (330 Nm - M16~M18)
- **Εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης** (Auto Shut Off) και αυτόματης απελευθέρωσης μπουλονιού (ABR) για ρυθμίσεις ακριβείας

NARROW SPACE

NEO!

PRO

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ

GVC18V-25-120D

0 601 9P9 800 **€481.00***
Σε χαρτόκουτο

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP Share · Powered by BOSCH

- **Ελευθερία κίνησης στο εργοτάξιο:** Χωρίς καλώδια ή αναθυμιάσεις για πιο ασφαλή, απεριόριστη ελευθερία κινήσεων
- **Αποτελεσματική συμπύκνωση:** Κεφαλή 25 mm και μαρκούτσι 1,2 m για πολύπλευρες εφαρμογές
- **Κατασκευασμένο για δύσκολα εργοτάξια:** IPX4 προστατεύει τον διακόπτη και την μπαταρία από πιτσιλιές μπετού

NEO!

PRO HEAVY DUTY

FISH TAPE

GFT18V-30

0 601 9T0 000 **€487.00***
Σε χαρτόκουτο

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP Share · Powered by BOSCH

- **Προσφέρει ταχύτητα έλξης** 33 m/min και καλύπτει διαδρομές έως και 30 m με τέσσερις γωνίες 90 μοιρών
- **Ομαλή ροή εργασίας χωρίς εμπλοκές** εισάγει το νέο σύστημα **TapeRoute,** που αποτρέπει το εσωτερικό μπλοκάρισμα και μειώνει τη συντήρηση, μαζί με μια λειτουργία αυτόματης στάσης
- **Ανάδραση μήκους σε πραγματικό χρόνο:** Ψηφιακή ένδειξη του ακριβούς μήκους που εκτείνεται ή ανασύρεται η ταινία. 12 ρυθμιζόμενες γωνίες ακροφυσίου για ιδανική θέση εργασίας και διατήρηση του ελέγχου, απαλή λειτουργία για προστασία των ευαίσθητων καλωδίων.

RETRACT · 33 m/min · 30 m · BRUSHLESS MOTOR

NEO!

PRO

ΚΟΦΤΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

GBC18V-32PS

0 601 9S7 000 **€600.00***
2 δίσκοι 136 mm; σάκος συλλογής σκόνης; L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP Share · Powered by BOSCH

- **Για την κοπή ράβδων οπλισμού** διαμέτρου 10 mm - 32 mm
- **Γρήγορη κοπή με ελάχιστους σπινθήρες:** Ο κινητήρας 1.500 W και ο πριονόδισκος TCT κόβουν ράβδους οπλισμού 18 mm σε μόλις 2 δευτερόλεπτα. Έως και 220 κοπές ανά φόρτιση όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία EXPERT 8 Ah σε ράβδους οπλισμού 18 mm
- **Αυξημένη προστασία του χρήστη:** Ο διακόπτης πτερυγίου release-to-stop και ο κλειστός προφυλακτήρας πριονόδισκου αποτρέπουν την επαφή
- **Ευκολότερη, ξεκούραστη κοπή από οποιαδήποτε θέση:** Περιστρεφόμενη λαβή με λεπτότερη, μακρύτερη λαβή

1500 W EQUIVALENT · LOW/HIGH SPEED

PRO

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ

GHE18V-50FP

0.600.8D5.100 €286,99*

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP up Share · Powered by BOSCH

- Κόβει χοντρότερα κλαδιά χωρίς εμπλοκή χάρη στο **πατενταρισμένο σύστημα «Anti-Blocking»**
- **Εργονομική βοηθητική λαβή 360°** για εύκολο χειρισμό και ρύθμιση

BRUSHLESS MOTOR

PRO

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

GRT 18V-40

0.600.8D0.200 €323,99*

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP up Share · Powered by BOSCH

- **Ισχυρό και εύκολο στη χρήση** για κοπή χορταρικών σε **μεγαλύτερους χώρους εργασίας**
- **Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες** για μεγάλη απόδοση, αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής

BRUSHLESS MOTOR · DUALCONTROL HANDLE · PRO-TAP SPOOL · SPEED SELECTION

Εξωτερικός χώρος & Κήπος

Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

PRO

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ

GRA18V2-46SP

0.600.8C8.200 €618,99*

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP up Share · Powered by BOSCH

- **Εξαιρετικά στιβαρός σχεδιασμός** με δυνατότητα αυτοπροώθησης και πλήρες μεταλλικό πλαίσιο, που ταιριάζει τέλεια στις υψηλές απαιτήσεις σκληρών εργασιών κουρέματος
- **Υψηλή άνεση** χάρη στη διάμετρο κοπής 46 cm, τον συνεχή έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας, την εύκολη ρύθμιση του ύψος σε 2 βαθμίδες και την πτυσσόμενη λαβή για κάθετη αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου
- **Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες** λειτουργεί με δύο μπαταρίες 18 V για ισχυρή απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυξημένο χρόνο λειτουργίας

BRUSHLESS MOTOR · ROBUST METAL HOUSING · PIVOTING HEAD · VERTICAL STORAGE

PRO

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ

GFR18V-25BH

0.600.8D1.200 €343,99*

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP up Share · Powered by BOSCH

- **Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες** για μεγάλη απόδοση, αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μια μεγάλη διάρκεια ζωής
- **Αδιάλειπτη και συνεπής κοπή** χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του αριθμού των στροφών, στο καρούλι «Pro-Tap» και στη λειτουργία προστασίας από μπέρδεμα

BRUSHLESS MOTOR · WALL STORAGE · ANTI-TANGLE SYSTEM

ΔΡΑΠΑΝΑ 18V

ΝΕΟ!

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

GSB 18V-52

0.601.9S0.128 **€369,00***

3 μπαταρίες GBA 18V 5.0 Ah; 1 φορτιστής GAL 18V-40; L-Boxx

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες
- Μεταλλικό τσοκ 13 mm
- Μεγ. ροπή στρέψης (σκληρό/μαλακό βίδωμα): 70/52/25 Nm
- Μεγ. Ø τρύπας στην τοιχοποιία: 13 mm
- Αρ. στροφών χωρίς φορτίο (2 ταχύτητες): 0-500 / 0-1.900 στροφές/λεπτό
- Αρ. κρούσεων χωρίς φορτίο: 0-27.000 κρούσεις/λεπτό

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 63 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

GSB 18V-25

0.601.9K9.304 **€261,00***

2 μπαταρίες GBA 18V 2.0 Ah;
1 φορτιστής GAL 18V-20;
63 εξαρτήματα; L-case

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ 82 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

GSB 18V-65

0.601.9N3.307 **€387,00***

2 μπαταρίες GBA 18V 4.0 Ah;
1 φορτιστής GAL 18V-40;
L-case; 82 εξαρτήματα

KIT 18V

ΚΙΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
BRUSHLESS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

GDX 18V-285 + GSR 18V-65

0.615.A50.0E9 **€519,00***
2 μπαταρίες GBA 18V 5.0Ah; GAL 12V/18V-80

ΚΙΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
BRUSHLESS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

GSR 18V-65 + GBH 18V-26

0.615.A50.0E4 **€660,00***
2 μπαταρίες 5,0AH + GAL 12V/18V-80
+ XL-BOXX

ΚΙΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
BRUSHLESS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

GSB 18V-45 + GDR 18V-215

0.615.A50.069 **€475,00***
2 μπαταρίες ProCORE 4.0Ah; φορτιστής
GAL 18V-40; L-Case

ΚΙΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

GSB 18V-25 + GBH 18V-18 + GWS 18V-8

0.615.A50.0AG **€552,00***
2 μπαταρίες GBA 18V 4.0Ah; φορτιστής
GAL 18V-40; τσάντα εργαλείων

ΚΙΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

GDR 18V-215 + GBH 18V-22 + GWS 18V-8

0.615.A50.0B9 **€600,00***
2 μπαταρίες GBA 18V 4.0Ah; φορτιστής GAL 18V-40; M-Bag

KIT 18V

KIT 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS +ΣΕΤ VDE

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

GSB 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-24 C + ΣΕΤ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ VDE

0.615.A50.07H **€860.00***
3 μπαταρίες GBA 5.0 Ah; φορτιστής GAL 18V-40; σετ 7 εργαλείων χειρός VDE; τσάντα εργαλείων

KIT 4 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ BRUSHLESS

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ/ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ

GSR 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-26 + GDX 18V-285

0.615.A50.0BJ **€1120,00***
2 μπαταρίες GBA 5.0 Ah; 1 μπαταρία EXBA18V-55; φορτιστής GAL 12V/18V-80; 4 L-Boxx

KIT 8 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ + ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

GBH 18V-22 + GWS 18V-8 + GDR 18V-215 + GSB 18V-65 + GKS 18V-57-2 + GSA 18V-28 + GOP 18V-34 + GLI 18V-300

0.615.V00.061 **€1614,00***
4 μπαταρίες GBA 5.0 Ah; φορτιστής GAL 12V/18V-80; τσάντα εργαλείων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΣΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 18V

GSB 18V-25
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9K9 301
€ 118,00*

NEO!

GSB 18V-52
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9S0 121
€ 159,00*

GSB 18V-65
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9N3 301
€ 184,00*

GBH 18V-18 X
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 611 927 102
€ 235,00*

GBH 18V-22 X
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 611 924 102
€ 307,00*

GBH 18V-24 C
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 611 923 001
€ 338,00*

GWS 18V-8
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9N9 001
€ 188,00*

GWX 18V-8
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9N9 100
€ 187,00*

GNB 18V-40
Σε XL-Boxx
κωδ. 0 601 9L7 004
€ 1008,00*

GTH 18V-14
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 482 801
€ 380,00*

GNH 18V-35
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 482 701
€ 441,00*

GOP18V-30
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 8G3 001
€ 190,00*

GDR 18V-215
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9N2 000
€ 184,00*

GDX 18V-285
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9N2 100
€ 225,00*

GDS 18V-330
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0.601.9L5.001
€ 304,00*

GST 18V-95 B
κωδ. 0 601 5B7 001
€ 151,00*

GKS 18V-51
κωδ. 0 601 9M3 120
€ 184,00*

GSS 18V-18
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9R7 001
€ 261,00*

GEX 18V-150-3
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 372 903
€ 373,00*

GSA 18V-24
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 6A5 101
€ 212,00*

NEO!

GBS18V-75
κωδ. 0 601 2C2 000
€ 307,00*

GRC 18V-60
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N8 001
€ 210,00*

GFP 18V-10
Σε XL-Boxx
κωδ. 0 601 9N6 001
€ 380,00*

GGC 18V-12
Σε L-Boxx 162
κωδ. 0 601 9M8 000
€ 671,00*

GPB 18V-6 C
κωδ. 0 601 4A6 000
€ 256,00*

NEO!

GAS18V-6LS
κωδ. 0 601 9K2 100
€ 177,00*

NEO!

GLI18V-5000
κωδ. 0 601 9P5 100
€ 229,00*

GHG 18V-50
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 2A6 501
€ 230,00*

GRG 18V-16 C
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9K5 002
€ 979,00*

NEO!

GPC 18V-32P
Σε L-Boxx 136
κωδ. 0 601 9S2 001
€ 210,00*

PROFESSIONAL
18V SYSTEM

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ SOLO ΕΡΓΑΛΕΙΟ + ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Δραπανοκατσάβιδα

GSR 18V-52
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9S0 021
€ 149,00*

GSR 18V-65
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N3 201
€ 174,00*

GSR 18 V-110 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9G0 109
€ 272,00*

Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα

GSB 18V-25
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9K9 301
€ 118,00*

GSB 18V-52
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9S0 121
€ 159,00*

GSB 18V-65
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N3 301
€ 184,00*

GSB 18 V-110 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9G0 30A
€ 282,00*

Γωνιοδράπανα

GRD 18V-127
κωδ. 0 601 9N5 000
€ 368,00*

GRD 18V-127 HX
κωδ. 0 601 9N5 100
€ 368,00*

Παλμικά κατσαβίδια/ Μπουλονόκλειδα

GDX 18V-200
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9J2 205
€ 194,00*

GDR 18V-215
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N2 000
€ 184,00*

GDX 18V-285
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N2 100
€ 225,00*

GDS 18V-330 HC
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9L5 001
€ 304,00*

GDS 18V-450 HC
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9K4 001
€ 333,00*

GDS 18V-750 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9L9 001
€ 378,00*

GDS 18V-1000
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9J8 301
€ 383,00*

GDS 18V-1000 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9J8 001
€ 412,00*

GDS 18V-1050 H
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9J8 501
€ 383,00*

GDS 18V-1050 HC
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9J8 201
€ 412,00*

GDS 18V-1600 HC
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9M1 001
€ 453,00*

Περιστροφικά πιστολέτα με υποδοχή SDS plus



GBH 18V-18
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 927 003
€ 210,00*

GBH 18V-18 X
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 927 102
€ 235,00*

GBH 18V-22
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 924 001
€ 285,00*

GBH 18V-22 X
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 924 102
€ 307,00*

GBH 18V-24 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 923 001
€ 338,00*

GBH 18V-26
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 909 001
€ 389,00*

Περιστροφικά πιστολέτα με υποδοχή SDS max

GBH 18V-28 D
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 611 919 004
€ 431,00*

GBH 18V-28 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 611 920 001
€ 450,00*

GBH 18V-36 C
(Σε κασετίνα)
κωδ. 0 611 915 001
€ 757,00*

GBH 18V-40 C
(Σε κασετίνα)
κωδ. 0 611 917 100
€ 888,00*

Σκαπτικό πιστολέτο με υποδοχή SDS max

GSH 18V-5
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 611 918 200
€ 679,00*

Δονητές μπετού

GBP100
κωδ. 1 600 A03 6YS
€ 235,00*

GPU18V2DI
κωδ. 0 601 9P9 000
€ 789,00*

GDI50-65D
κωδ. 0 601 9P9 200
€ 1.106,00*

GDI59-65D
κωδ. 0 601 9P9 300
€ 1.188,00*

GDI38-500
κωδ. 0 601 9P9 400
€ 1.076,00*

GDI50-500
κωδ. 0 601 9P9 500
€ 1199,00*

GDI59-500
κωδ. 0 601 9P9 600
€ 1291,00*

Αναδευτήρες

GRW 18V-120
κωδ. 0 601 1C2 000
€ 229,00*

GRW 18V-160
κωδ. 0 601 1C3 000
€ 407,00*

Τροχός δομικών υλικών

GCS 18V-230
κωδ. 0 601 3B0 000
€ 627,00*

Γρασαδόρος

GFP 18V-10
(XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9N6 001
€ 380,00*

Λειαντήρας μπετού

GBR 18V-15 S
(L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 776 201
€ 635,00*

Καρφωτικά μπετού

GNB 18V-38
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9L7 001
€ 895,00*

GNB 18V-40
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9L7 004
€ 1.008,00*

Κομπρεσέρ αέρα

GKO 18V-51
κωδ. 0 601 492 000
€ 451,00*

Διακορεφτής ηλεκτρικών πινάκων

GLH 18V-60
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9P0 200
€ 2.583,00*

Κόφτης καλωδίων

GKH 18-50
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9P0 000
€ 2.614,00*

Πρέσα ακροδεκτών

GPH 18V-60
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9P0 100
€ 2.908,00*

Επεξεργασία γυψοσανίδας

Κατσαβίδι GTB 18V-45
(L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9K7 001
€ 239,00*

Προσάρτημα γεμιστήρα για κατσαβίδι GMA 55
κωδ. 1 600 A02 5GD
€ 113,00*

Κάθετη φρέζα ξηρής τοιχοποιίας GCU 18V-30
κωδ. 0 601 9K8 000
€ 219,00*

Πολυεργαλεία

GOP18V-30
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 8G3 001
€ 190,00*

GOP 18V-34
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 8G2 000
€ 280,00*

Γωνιακοί τροχοί

GWS 18V-8
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N9 001
€ 185,00*

GWS 18V-11
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N4 102
€ 221,00*

GWS 18V-11 S
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N4 001
€ 233,00*

GWS 18V-11 PS
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N4 301
€ 236,00*

GWX 18V-11 PS
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N4 400
€ 262,00*

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ SOLO ΕΡΓΑΛΕΙΟ + ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Ευθής λειαντήρας

GGS 18V23 LC
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 229 100
€ 304,00*

Υδραυλικές πρέσες

GPT 18V-19
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 9M2 000
€ 1.359,00*

GPT 18V-32
(Σε XL-Boxx)
κωδ. 0 601 9M2 100
€ 1.515,00*

Κλαδευτήρι

GPC18V-32P
(Σε L-BOXX 136)
κωδ. 0 601 9S2 001
€ 210,00*

Κόφτης σπειροτομημένων ράβδων

GGC 18V-12
(Σε χαρτόκουτο)
κωδ. 0 601 9M8 000
€ 681,00*

Φρέζα αυλακώσεων

GNF18V-40
(Σε L-Boxx 162)
κωδ. 0 601 6C5 000
€ 590,00*

Πριονοκορδέλες μετάλλου

GCB 18V-63
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 2A0 401
€ 301,00*

GCB 18V-127
κωδ. 0 601 2B7 000
€ 598,00*

Πιστόλι πριτσινιών

GRG 18V-16 C
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9K5 002
€ 979,00*

Καστάνια

GRC 18V-60
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9N8 001
€ 210,00*

Λαμαρινοψάλιδο και Ζουμπάς

GSC 18V-16 E
κωδ. 0 601 926 300
€ 551,00*

GNA 18V-16 E
κωδ. 0 601 529 600
€ 600,00*

Καρφωτικά και Συρραπτικά ξύλου

GNH 18V-35
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 482 701
€ 441,00*

GNH 18V-50 M
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 482 401
€ 700,00*

GNH 18V-64-2 M
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 482 001
€ 713,00*

GNH 18V-64 MD
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 482 201
€ 721,00*

GTH 18V-14
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 482 801
€ 380,00*

GTH 18V-38 M
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 482 501
€ 713,00*

Σπαθόσεγες

GSA 18V-24
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 6A5 101
€ 212,00*

GSA18V-280
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 6D1 001
€ 210,00*

GSA 18V-32
(κασετίνα)
κωδ.0 601 6A8 108
€ 378,00*

Σέγες

GST 18V-95 B
κωδ. 0 601 5B7 001
€ 151,00*

GST 18V-125 S
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 5B2 000
€ 274,00*

GST 18V-125 B
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 5B3 000
€ 274,00*

Παγκοπρίονο

GTS 18V-70
κωδ. 0 601 B44 100
€ 902,00*

Φαλτσοπρίονα

GCM 18V-216 D
κωδ. 0 601 B51 000
€ 602,00*

GCM 18V-254 D
κωδ. 0 601 B51 100
€ 815,00*

GCM 18V-305 GDC
κωδ. 0 601 B43 000
€ 1.452,00*

Δισκοπρίονο μετάλλου

GKM 18V-50
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 6B8 001
€ 332,00*

Κόφτης μετάλλου

GCD 18V–355
κωδ. 0 601 B59 000
€ 854,00*

Δισκοπρίονα

GKS 18V-51
κωδ. 0 601 9M3 120
€ 184,00*

GKS 18V-57-2
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 6C1 101
€ 312,00*

GKS 18V-57-2 GX
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 6C1 001
€ 378,00*

GKS 18V-68-2
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 6D0 001
€ 353,00*

GKS 18V-70 L
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 6B9 001
€ 500,00*

Τριβεία

GEX 18V-125
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 372 200
€ 224,00*

GEX 18V-150-3
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 372 903
€ 373,00*

GSS 18V-13
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9L0 101
€ 301,00*

NEO!
GSS18V-18
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 9R7 001
€ 261,00*

NEO!
GBS18V-75
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 2C2 000
€ 307,00*

Πλάνη

GHO 18V-26
(Σε L-Boxx 238)
κωδ. 0 601 5B5 000
€ 326,00*

Router περιθωρίων

GLF 18V-8
(L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 6C6 001
€ 283,00*

GKF 18V-8
(L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 6C2 001
€ 323,00*

Φρεζοκαβιλιέρα

GFF 18V-22
κωδ. 0 601 620 101
€ 445,00*

Πιστόλια σιλικόνης

GCG 18V-310
κωδ. 0 601 9C4 100
€ 359,00*

GCG 18V-600
κωδ. 0 601 9C4 001
€ 382,00*

Απορροφητήρες σκόνης, Φυσητήρας και Πιστόλι θερμού αέρα

GAS 18V-1
κωδ. 0 601 9C6 200
€ 107,00*

NEO!
GAS18V-6LS
κωδ. 0 601 9K2 100
€177,00*

GAS 18V-10 L
κωδ. 0 601 9C6 302
€ 193,00*

GAS 18V-12 MC
κωδ. 0 601 9K2 000
€ 574,00*

GBL 18V-120
κωδ. 0 601 9F5 100
€ 100,00*

GHG 18V-50
(Σε L-Boxx 136)
κωδ. 0 601 2A6 501
€ 230,00*

Φακοί

GLI 18V-300
κωδ. 0 601 4A1 100
€ 70,00*

GLI 18V-800
κωδ. 0 601 443 600
€ 100,00*

NEO!
GLI 18V-1500
κωδ. 0 601 4A8 000
€ 122,00*

NEO!
GLI 18V-3000
κωδ. 0 601 4A8 100
€ 168,00*

NEO!
GLI 18V-5000
κωδ. 0 601 9P5 100
€ 229,00*

GLA 18VH-7500
κωδ. 0 601 4A5 000
€ 376,00*

NEO!
GLT 18V-5000
κωδ. 0 601 9P5 000
€ 450,00*

Λέιζερ

GRL 600 CHV
κωδ. 0 601 061 F00
€ 2.378,00*

GRL 650 CHVG
κωδ. 0 601 061 V00
€ 2.607,00*

Ράδιο

GPB 18V-1 C
κωδ. 0 601 4A7 000
€ 111,00*

NEO!
GPB 18V-3SC
κωδ. 0 601 4A3 300
€ 204,00*

GPB 18V-6 C
κωδ. 0 601 4A6 000
€ 256,00*

GPB 18VH-6 SRC
κωδ. 0 601 4A6 200
€ 481,00*

Μπουφάν

GHJ 12+18V Βαναις S/M/L/XL/XXL
κωδ. 0 618 800 0DX/0DY/0DZ/0E0/0E1
€ 223,00*

GHV 12+18V XA Βαναις S/M/L/XL/XXL/XXXL
κωδ. 0 618 800 0EA/0EB/0EC/0ED/0EE/0EF
€ 201,00*

Εργαλεία Κήπου

GHE 18V-50
κωδ. 0 600 8C9 500
€ 211,99*

GHE 18V-60
κωδ. 0 600 8C9 000
€ 219,99*

GHE 18V-50 II
κωδ. 0 600 8C9 600
€ 224,99*

GHE 18V-60 II
κωδ. 0 600 8C9 400
€ 224,30*

GHE 18V-50 T
κωδ. 0 600 8D5 000
€ 324,99*

GHE 18V-50 FP
κωδ. 0 600 8D5 100
€ 286,99*

GRT 18V-33
κωδ. 0 600 8D0 000
€ 279,99*

GRT 18V-40
κωδ. 0 600 8D0 200
€ 323,99*

GFR 18V-23
κωδ. 0 600 8D1 000
€ 309,99*

GFR18V-25 BH
κωδ. 0 600 8D1 200
€ 343,99*

GBL 18V-750
κωδ. 0 600 8D2 000
€ 209,99*

GBL 18V-800
κωδ. 0 600 8D2 200
€ 265,99*

GRA 18V2-46
κωδ. 0 600 8C8 000
€ 492,99*

GRA18V2-46 SP
κωδ. 0 600 8C8 200
€ 618,99*

GKE 18V-15
κωδ. 0 600 8D7 000
€ 229,99*

GKE 18V-20
κωδ. 0 600 8D7 100
€ 250,99*

GKE 18V-25 T
κωδ. 0 600 8D6 000
€ 397,99*

GKE 18V-40
κωδ. 0 600 8D3 000
€ 356,99*

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ Ο,ΤΙ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ SOLO ΕΡΓΑΛΕΙΟ + ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Μπαταρίες

GBA18V-20
κωδ. 1 600 A03 K19
€ 61,00*

GBA 18V 4.0Ah
κωδ. 1 600 Z00 038
€ 105,00*

GBA 18V 5.0Ah
κωδ. 1 600 A00 2U5
€ 140,00*

EXBA 18V-40
κωδ. 1 600 A03 6YW
€ 113,00*

EXBA 18V-55
κωδ. 1 600 A03 6Z6
€ 171,00*

EXBA 18V-80
κωδ. 1 600 A03 6ZB
€ 197,00*

EXBA 18V-150
κωδ. 1 600 A03 6ZM
€ 341,00*

Φορτιστές και αντάπτορας για Powerbank (USB)

GAL 18V-40
κωδ. 1 600 A01 9RJ
€ 59,00*

GAL 12V/18V-80
κωδ. 1 600 A03 7CH
€ 85,00*
Για τη φόρτιση μπαταριών από 12V και 18V

EXAL 18V-160
κωδ. 1 600 A03 D3A
€ 129,00*

Σειριακός φορτιστής 2 θυρών EXAL 18V2-320
κωδ. 1 600 A03 T91
€ 241,00*

Σειριακός φορτιστής 2 θυρών EXAL 18V2-320 + L-Boxx
κωδ. 1 600 A02 YG5
€ 277,00*

Σειριακός φορτιστής 6 θυρών GAL 18V6-80
κωδ. 1 600 A01 U9L
€ 143,00*

Αντάπτορας powerbank (USB) GAA 18V-48
κωδ. 0 618 800 0L6
€ 41,00*

Starter set

1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40
κωδ. 1 600 A01 B9Y
€ 128,00*

2x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40
κωδ. 1 600 A01 9S0
€ 216,00*

2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 12V/18V-80
κωδ. 1 600 A00 B8J
€ 245,00*

Starter set EXPERT ΝΕΑ!

1x EXBA 18V-40 + GAL 12V/18V-80
κωδ. 1 600 A03 73M
€ 171,00*

2x EXBA 18V-40 + GAL 12V/18V-80
κωδ. 1 600 A03 73J
€ 278,00*

2x EXBA 18V-55 + GAL 12V/18V-80
κωδ. 1 600 A03 73P
€ 387,00*

2x EXBA 18V-80 + EXAL 18V-160
κωδ. 1 600 A03 73T
€ 497,00*

2x EXBA 18V-80 + EXAL 18V2-320 + L-Boxx
κωδ. 1 600 A03 73X
€ 637,00*

2x EXBA 18V-150 + EXAL18V-160
κωδ. 1 600 A03 73Z
€ 769,00*

2x EXBA 18V-40
κωδ. 1600A03738
€ 215,00*

4x EXBA 18V-40 + 2x EXBA 18V-80 + L-Boxx
κωδ. 1600A0373G
€ 845,00*

4x EXBA 18V-55 + L-Boxx
κωδ. 1600A0373H
€ 681,00*

2x EXBA 18V-80
κωδ. 1600A0373D
€ 375,00*

2x EXBA 18V-80 + 2x EXBA 18V-55 + EXAL 18V2-320 + L-Boxx
κωδ. 1600A0373Y
€ 1.011,00*

Τεχνολογία στοιχείων Tabless

Ο κύριος λόγος αύξησης της απόδοσης οφείλεται στα στοιχεία τύπου 21700 με τον λεγόμενο σχεδιασμό "Tabless". Στις παραδοσιακές μπαταρίες ιόντων λιθίου, κάθε στοιχείο έχει εσωτερικά μια γλωττίδα σύνδεσης, στενά τυλιγμένη γύρω από την άνοδο και την κάθοδο και στις δύο πλευρές, την λεγόμενη "Tab".

Αυτό δημιουργεί ένα σημείο συμφόρησης, μέσω του οποίου πρέπει να περάσει το φορτίο, με αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής αντίστασης και την ανάπτυξη θερμότητας. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης της μπαταρίας, ειδικά σε εφαρμογές υψηλής απόδοσης, το εργαλείο απενεργοποιείται, αφήνοντας έτσι αναξιοποίητο μέρος της ενέργειας που υπάρχει στην μπαταρία.

Στα στοιχεία "tabless", το φορτίο μπορεί να ρέει μέσω ολόκληρου του μήκους της ανόδου και της καθόδου κατά μήκος διαφορετικών διαδρομών, αντί να περιορίζεται σε μία ή δύο γλωττίδες. Αυτός ο νέος σχεδιασμός μπαταριών μειώνει την εσωτερική αντίσταση σε κάθε κελί κατά περίπου 50%.

Παράγεται λοιπόν πολύ λιγότερη θερμότητα, η οποία θα περιόριζε τη δυνατότητα χρήσης της μπαταρίας σε απαιτητικές εφαρμογές. Το αποτέλεσμα είναι έως και +71% περισσότερη αυτονομία, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μπαταρίες, χάρη στον συνδυασμό του σχεδιασμού Tabless και της βελτιστοποιημένης διαχείρισης θερμότητας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 12V

PRO HEAVY DUTY

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
GSR 12V-32

- Υψηλή προστασία χρήστη χάρη στο **Advanced KickBack Control**, το οποίο ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυματισμού
- **Ακριβής και άνετη εργασία** ακόμη και σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία λόγω του εξαιρετικά συμπαγούς σχεδιασμού
- **Στιβαρό** χάρη στο μεταλλικό τσοκ

Μεγ. ροπή στρέψης (σκληρά/μαλακά): 32/21 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-475/0–1.800 στροφές/λεπτό
Τσοκ μετάλλου: 10 mm
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 12V

0.601.9N7.001 (solo εργαλείο) **€149,00***
L-Boxx

0.601.9N7.003
€205,00*
2 μπαταρίες GBA 12V 2.0Ah; φορτιστής GAL 12V-20; συσκευασία νάιλον

0.601.9N7.007
€277,00*
2 μπαταρίες GBA 12V 3.0Ah; φορτιστής GAL 12V-40; L-Boxx

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
GSR 12V-32 FC

- **Ευελιξία:** χάρη στην εύκολη αλλαγή των προσαρτημάτων FlexiClick, που εξοικονομούν χρόνο και χώρο

Μεγ. ροπή στρέψης (σκληρά/μαλακά): 32/21 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-475/0–1.800 στροφές/λεπτό
Υποδοχή εργαλείων: εξάγωνη 1/4"
Κινητήρας χωρίς ψήκτρες 12V

0.601.9N7.100 (solo εργαλείο) **€139,00***
Χαρτόκουτο

0.601.9N7.101 **€366,00***
2 μπαταρίες GBA 12V 2.0Ah; φορτιστής GAL 12V-20; GFA 12-M; GFA 12-X; GFA 12-E; GFA 12-W; L-Boxx

0.601.9N7.102 (solo εργαλείο) **€391,00***
GFA 12-M; GFA 12-X; GFA 12-E; GFA 12-W; GFA 12-H; L-Boxx

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ
GGP 12V-25

- Ο κινητήρας χωρίς ψήκτρες κινεί τα μαχαίρια από ανοξείδωτο χάλυβα, για να **κόβει κλαδιά έως και 25 mm πάχος χοντρά με ευκολία**
- **Η μπαταρία υψηλής απόδοσης 12V (3,0 Ah)** προσφέρει έως και 4.500 κοπές με μία μόνο φόρτιση
- **Ζυγίζοντας μόλις 0,83 kg χωρίς την μπαταρία,** αυτό το κλαδευτήρι προσφέρει εξαιρετική απόδοση κοπής χωρίς να προκαλεί ενοχλήσεις κατά την παρατεταμένη χρήση

0.600.8D8.101 (solo εργαλείο) **€185,00***
Κατσαβίδια, χαρτόκουτο

0.600.8D8.100 (έκδοση κιτ) **€278,99***
Κατσαβίδια, 2 μπαταρίες GBA 12V 3.0Ah, φορτιστής GAL 12V-20, χαρτόκουτο

ΚΙΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΙ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ PROFESSIONAL
GSR 12V-15 + GWS 12V-76

0.615.990.N2U **€350,00***
2 μπαταρίες GBA 12V 2.0 Ah; φορτιστής GAL 12V-20; L-Boxx

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

1. Επιλέξτε το εργαλείο ή το όργανο μέτρησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες εργασίας σας
2. Επιλέξτε το ιδανικό σετ φόρτισης

Δραπανοκατσάβιδο, Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, Κατσαβίδια, Γωνιοδράπανο, Κατσαβίδι γυψοσανίδας

GSR 12V-32
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9N7 001
€ 149,00*

GSR 12V-32 FC
κωδ. 0 601 9N7 100
€ 139,00*

GSR 12V-35 HX
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9J9 102
€ 181,00*

GWB 12V-10
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 390 909
€ 166,00

GTB 12V-11
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9E4 003
€ 175,00*

GFA 12-H
κωδ. 1 600 A02 4LN
€ 141,00*

GFA 12-B
κωδ. 1 600 A00 F5H
€ 40,00*

GFA 12-E
κωδ. 1 600 A00 F5L
€ 43,00*

GFA 12-W
κωδ. 1 600 A00 F5K
€ 40,00*

GFA 12-X
κωδ. 1 600 A00 F5J
€ 28,00*

GSB 12V-15
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9B6 90E
€ 125,00*

GSB 12V-35
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9J9 001
€ 184,00*

Δραπανοκατσάβιδα και Παλμικα κατσαβίδια/ Μπουλονόκλειδα

GDR 12V-105
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9A6 906
€ 167,00*

GDR 12V-110
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9E0 003
€ 195,00*

GDS 12V-115
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9E0 102
€ 195,00*

Λαμαρινοψάλιδο, Ζουμπάς και Καστάνιες

GSC 12V-13
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 926 10A
€ 372,00*

GUS 12V-300
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9B2 905
€ 182,00*

GRC 12V-60 3/8 SN
κωδ. 0 601 9N8 301
€ 220,00*

Δισκοπρίονο, Σέγα, Πολυεργαλείο, Σπαθόσεγα

GKS 12V-26
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 6A1 002
€ 178,00*

GST 12V-70
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 5A1 002
€ 170,00*

GOP 12V-28
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 8B5 002
€ 179,00*

GSA 12V-14
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 64L 905
€ 176,00*

Πλάνη, τριβεία και στιλβωτές

GHO 12V-20
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 5A7 002
€ 298,00*

GEX 12V-125
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 372 100
€ 207,00*

GSS 12V-13
κωδ. 0 601 9L0 001
€ 244,00*

GEX 12V-150-3
(Σε L-Boxx 162)
κωδ. 0 601 373 301
€ 330,00*

GEX 12V-32
κωδ. 0 601 9L2 000
€ 339,00*

GSS 12V-32
κωδ. 0 601 9L1 000
€ 339,00*

GEX 12V-77
κωδ. 0 601 9L2 100
€ 354,00*

GPX 12V-77
κωδ. 0 601 9L4 000
€ 377,00*

GPO 12V-77
κωδ. 0 601 9L3 000
€ 377,00*

GPX 12V-125
κωδ. 0 601 9L4 100
€ 391,00*



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Περιστροφικό εργαλείο και τροχός/ Γωνιακός τροχός

GRO 12V-35
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9C5 002
€ 158,00*

GWS 12V-76
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 9F2 003
€ 185,00*

GWG 12V-50 S
κωδ. 0 601 3A7 001
€ 250,00*

Κουρευτικό περιθωρίων

GKF 12V-8
(Σε L-Boxx 102)
κωδ. 0 601 6B0 001
€ 259,00*

Κλαδευτήρι

GGP 12V-25
κωδ. 0 600 8D8 101
€ 185,99*

Φακοί εργοταξίου, Απορροφητήρας

GLI 12V-300
κωδ. 0 601 4A1 000
€ 62,00*

GLI 12V-330
κωδ. 0 601 4A0 000
€ 88,00*

GAS 12V
κωδ. 0 601 9E3 000
€ 108,00*

Όργανα μέτρησης

GTC 12V-450-13
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 083 900
€ 812,00*

GTC 600 C
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 083 500
€ 1.537,00*

GLL 12V-100-33 CG
κωδ. 0 601 065 400
€ 641,00*

GCL 12V-50-22 CG
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 066 S00
€ 447,00*

GTC 400 C
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 083 101
€ 1.127,00*

GIS 1000 C
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 083 300
€ 450,00*

D-TECT 120
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 081 301
€ 408,00*

D-TECT 200 C
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 081 601
€ 895,00*

GIC 12V-5-27 C
(Σε L-Boxx)
κωδ. 0 601 241 400
€ 384,00*

Θερμαινόμενα μπουφάν

GHJ 12+18V Βαναις S/M/L/XL/XXL
κωδ. 0 618 800 0DX/0DY/0DZ/0E0/0E1
€ 223,00*

GHV 12+18V XA Βαναις S/M/L/XL/XXL/XXXL
κωδ. 0 618 800 0EA/0EB/0EC/0ED/0EE/0EF
€ 201,00*

Μπαταρίες, Φορτιστές, Starter set

GBA 12V 2.0Ah
κωδ. 1 600 Z00 02X
€ 58,00*

GBA 12V 3.0Ah
κωδ. 1 600 A00 X79
€ 69,00*

GBA 12V 6.0Ah
κωδ. 1 600 A00 X7H
€ 96,00*

GAL 12V-40
κωδ. 1 600 A01 9R3
€ 55,00*

2x GBA 12V 2.0Ah + GAL 12V-40
κωδ. 1 600 A01 9R8
€ 107,00*

GBA 12V 2.0Ah + GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40
κωδ. 1 600 A01 NC9
€ 132,00*

2x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40
κωδ. 1 600 A01 B20
€ 193,00*

L-BOXX CONTRACTOR

ΚΛΕΙΔΩΣΕ. ΣΤΟΙΒΑΞΕ. ΞΕΚΙΝΑ.

Σχεδιασμένο για επαγγελματίες που δεν επιβραδύνουν ποτέ. Το L-BOXX Contractor κλείνει με ασφάλεια, στοιβάζεται γρήγορα και σας ακολουθεί παντού όπου σας πάει η δουλειά.

Πλήρως συμβατό με ολόκληρη τη σειρά L-BOXX και ProClick, είναι το φορητό και αρθρωτό σας σύστημα, έτοιμο για την πραγματικότητα του εργοταξίου.

L-BOXX
Contractor Set 3
1.600.A03.7DY **€498,00***

L-BOXX
Contractor 170
1.600.A03.7DZ **€149,00***

L-BOXX
Contractor 322
1.600.A03.7E0 **€184,00***

L-BOXX
Contractor Rack 2
1.600.A03.7E4 **€274,00***

L-BOXX
Contractor Drawer 3
1.600.A03.7E3 **€395,00***

L-BOXX
Contractor 476
1.600.A03.7E1 **€318,00***

L-BOXX
Contractor Crate
1.600.A03.7E2 **€118,00***

L-BOXX
Contractor Backpack
1.600.A03.7E5 **€287,00***

Συμβατό με τη σειρά L-BOXX

Το L-Boxx Contractor είναι πλήρως συμβατό με το κορυφαίο παγκοσμίως σύστημα βαλιτσών – L-BOXX – με πάνω από 45 εκατομμύρια μονάδες να πωλούνται παγκοσμίως.

Γρήγορη διαχείριση με το ένα χέρι

Τραβώντας την μπροστινή λαβή, η μια βαλίτσα διαχωρίζεται αμέσως από την άλλη, καθιστώντας εύκολο και γρήγορο το κούμπωμα ή το ξεκλείδωμα των βαλιτσών.

Συμβατό με τη σειρά ProClick

Οι πλευρικές ράγες προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία χάρη στη συμβατότητα με το σύστημα ProClick (θήκη εργαλείων, ιμάντες ασφαλείας).



Άνετο στη μεταφορά

Η πλήρως ανασυρόμενη λαβή επιτρέπει την αποθήκευση της βαλίτσας με ρόδες σε όρθια θέση στην καρότσα ενός pick-up.

Εξαιρετικά στιβαρό

Διαθέτει ενισχυμένες άκρες αλουμινίου, ανθεκτικά μεταλλικά κλιπ ασφάλισης και προστασία IP65, παραμένοντας στεγανό στη σκόνη και ανθεκτικό σε πίδακες νερού από όλες τις κατευθύνσεις.

Τράβα, μην σέρνεις

Σχεδιασμένο για να μειώνει τη σωματική καταπόνηση κατά τη μεταφορά ογκωδών ή βαρέων εργαλείων, με μεγάλους τροχούς που εξασφαλίζουν ομαλή έλξη σε οποιοδήποτε έδαφος.

ΝΕΟ! PRO

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ
GAS12-25LS

0.601.9S3.100 **€225,00***
Χαρτόκουτο

- **Συνεχής ισχυρή αναρρόφηση:** Το σύστημα SFC αποκαθιστά πάνω από το 90 % της ισχύος αναρρόφησης με το πάτημα ενός κουμπιού
- **Ισχυρό και πολύπλευρο:** Ο κινητήρας 1.200W προσφέρει σταθερή απόδοση τόσο για υγρές όσο και για στεγνές εφαρμογές

BLOWER* | SFC SEMI-AUTOMATIC FILTER CLEANING | POWER SOCKET | Click & Clean System

ΝΕΟ!

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
GCM305-216S

0.601.B61.000 **€245,00***
Χαρτόκουτο με μεζούρα, σφιγκτήρα, σακούλα συλλογής σκόνης, λάμα, κλειδί

- **Ακρίβεια κοπής μεγάλης διάρκειας:** Με το ενσωματωμένο σύστημα φωτισμού LED, που δείχνει τη γραμμή κοπής για τον χρήστη και δεν απαιτεί χειροκίνητες ρυθμίσεις
- **Κρατήστε τη ροή της εργασίας σας αποτελεσματική:** Ο έλεγχος κλίσης της μπροστινής πρόσβασης σας επιτρέπει να αλλάζετε γωνίες γρήγορα και εύκολα
- **Επαγγελματική απόδοση στα χέρια σας:** Ο κινητήρας προσφέρει επαρκή δύναμη κοπής για τις σκληρότερες κοπές

Click & Clean System | SOFT START | LED CUTTING INDICATION

ΝΕΟ! PRO HEAVY DUTY

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟ
GTS100-254

0.601.B30.700 **€831,00***
Χαρτόκουτο με 1 λάμα
για σταθερό πριόνι, ξύλο optiline,
254 × 2.8/1.8 × 30 mm, 24 δόντια

- **Το καλύτερο στην κατηγορία του ύψος κοπής 100 mm:** Βάζει τέλος στο αναποδογύρισμα των επεξεργαζόμενων κομματιών για γρηγορότερες, ακριβείς μακριές κοπές
- **Ακριβείς κατά μήκος κοπές έως και 825 mm:** Ο οδηγός «rack and pinion» εξασφαλίζει εξαιρετική ακρίβεια
- **Δύο θύρες σκόνης,** μοναδικές ζώνες σύσφιγξης, συμβατότητα με βοηθητική λεπτή σανίδα, σύστημα γρήγορης πέδησης και λειτουργία απαλού ξεκινήματος για βελτίωση της προστασίας και της άνεσης του χρήστη κατά τη χρήση

UP TO 2.6x LARGER CROSS CUTS | SLIDING TABLE | OUTFEED SUPPORT | SLIDING TABLE | 0°/100mm | 2 54mm

ΝΕΟ!

ΒΑΣΗ ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΟΥ
GTA50W

0.601.B57.000 **€256,00***
Χαρτόκουτο

- **Εύκολη μεταφορά:** Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό 19,5 kg, καθιστώντας τη βάση 5 kg ελαφρύτερη από το προηγούμενο μοντέλο
- **Γενική συμβατότητα:** Ταιριάζει σε όλα τα σταθερά δισκοπρίονα Bosch για απρόσκοπτη ενσωμάτωση
- **Απλή εναλλαγή μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και εργασίας:** Ενεργοποιείται από τον μηχανισμό ενός πεταλιού

180 kg

ΝΕΟ! PRO HEAVY DUTY

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ
GNF20-40

0.601.6C5.100 **€737,00***
L-BOXX 238 με 2 διαμαντόδισκους κοπής, 150 mm, παξιμάδι ταχείας σύσφιξης SDS, σετ ρύθμισης δίσκων

- **Μεγάλη ισχύς στα χέρια σας,** χάρη στον κινητήρα χωρίς ψήκτρες 2.000W
- **Κατασκευασμένο για να αντέχει:** Το PRO HEAVY DUTY GNF20-40 προσφέρει μεγάλη ανθεκτικότητα σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας
- **Λείες κοπές** βάθους έως και 40 mm σε τοιχοποιία, ψαμμίτη και μπετόν με δύο διαμαντόδισκους κοπής

PROFESSIONAL 18V SYSTEM | AMPShare Powered by BOSCH | 2000 W | 1 50mm DEPTH max. 40mm | WIDTH max. 39 mm | Click & Clean System

ΝΕΟ! PRO HEAVY DUTY

ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
GPX9-125S

0.601.3B1.000 **€344,00***
Συσκευασία νάιλον

- **Εξαιρετική απόδοση στίλβωσης:** Τροφοδοτείται από 900 W εισόδου, ελλειπτική παλινδρόμηση 15 mm και 6 λειτουργίες ταχύτητας
- **Χαμηλή κόπωση ακόμη και κατά τη διάρκεια πολλών ωρών εργασίας:** Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό του εργαλείου 2,5 kg και τους ελάχιστους κραδασμούς
- **Άνετη λαβή και έλεγχος:** Χάρη στο εργονομικό σχήμα του εργαλείου και την ημισφαιρική κεφαλή

VIBRATION CONTROL | CONSTANT SPEED | RESTART PROTECTION | VARIABLE SPEED

ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ SDS PLUS

GBH 2-21

0.611.2A6.000 **€155,00***

Οδηγός βάθους, πανί καθαρισμού εργαλείου, κασετίνα μεταφοράς, πρόσθετη λαβή

GBH 240 F

0.611.273.000 **€213,00***

Οδηγός βάθους, αυτόματο τσοκ SDS plus, πρόσθετη λαβή, κασετίνα μεταφοράς

Ισχύς (W)	720	790
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	2	2,7
Αριθμός κρούσεων (κρούσεις/λεπτό)	0-4.800	0-4.200
Βάρος (Kg)	2,3	2,9

GBH 2-26

0.611.2A3.000 **€221,00***

Πανί καθαρισμού εργαλείου, οδηγός βάθους 210 mm, πρόσθετη λαβή, κασετίνα μεταφοράς. Επιπλέον για την παραλλαγή 002: τσοκ με κλειδί 1,5 - 13 mm

GBH 2-26 F

0.611.2A4.000 **€265,00***

Πανί καθαρισμού εργαλείου, αυτόματο τσοκ SDS plus, κασετίνα μεταφοράς, τσοκ ταχείας αλλαγής 13 mm, οδηγός βάθους 210 mm, πρόσθετη λαβή

GBH 2-28

0.611.267.500 **€313,00***

GBH 2-28 F

0.611.267.600 **€351,00***

Πανί καθαρισμού εργαλείου, αυτόματο τσοκ SDS plus, κασετίνα μεταφοράς, οδηγός βάθους 210 mm, πρόσθετη λαβή. Επιπλέον για την έκδοση 600: τσοκ ταχείας αλλαγής 13 mm

830	830	880
2,7	2,7	3,2
0-4.000	0-4.000	0-4.000
2,9	3,0	3,0

GBH 3-28 DRE

0.611.23A.000 **€438,00***

GBH 3-28 DFR

0.611.24A.000 **€455,00***

Αυτόματο τσοκ SDS plus, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου, πρόσθετη λαβή, κασετίνα μεταφοράς, οδηγός βάθους 210 mm. Επιπλέον για την έκδοση DFR: τσοκ ταχείας αλλαγής 13 mm

GBH 4-32 DFR

0.611.332.100 **€694,00***

GBH 4-32 DFR

0.611.332.101 **€731,00***

Πανί καθαρισμού εργαλείου, αυτόματο τσοκ SDS plus, σωληνάριο γράσου, οδηγός βάθους 310 mm, κασετίνα μεταφοράς, πρόσθετη λαβή. Επιπλέον για την έκδοση DFR: τσοκ ταχείας αλλαγής 13 mm.

800	900
3,1	4,2
0-4.000	0-3.600
3,5	4,7

ΝΕΑ 18V ΚΑΙ 12V

NEO!

PRO

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ
GLK12V-420

0 601 9S8 000 **€112.00***
Πλακέ μύτη, μυτερή μύτη, προστατευτικό καπάκι μεταφοράς

- **Συμπαγές και φορητό:** Ο σχεδιασμός μπαταρίας εξασφαλίζει εξαιρετικό χειρισμό και εύκολη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους
- **Γρήγορο και αποτελεσματικό:** Δύο βαθμίδες θερμοκρασίας (350 °C και 420 °C) σας επιτρέπουν να προσαρμόζεστε γρήγορα σε οποιαδήποτε εργασία

350/420 °C TEMPERATURE SETTINGS · FAST HEAT-UP · LED INDICATOR · LED LIGHT

PRO

NEO!

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ
GLK18V-450

0 601 9S8 100 **€133.00***
Πλακέ μύτη, μυτερή μύτη

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP Share · Powered by BOSCH

- **Μπαταρίας και φορητό:** Ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός διατηρεί τον χώρο εργασίας σας οργανωμένο και υποστηρίζει την πλήρη κινητικότητα στην εργασία
- **Ακριβές και προσαρμόσιμο:** Ο συνεχής έλεγχος της θερμοκρασίας μεταξύ 250–450 °C εξασφαλίζει επαγγελματικά αποτελέσματα για κάθε εργασία

LED INDICATOR · TEMPERATURE SELECTION · 3 OPENING ANGLES · 250–450 °C TEMPERATURE RANGE

NEO!

PRO HEAVY DUTY

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ
GGS18V-28LS

0 601 9T2 002 **€307.00***
Τσοκ σύσφιξης 6 mm; L-Boxx

PROFESSIONAL 18V SYSTEM · AMP Share · Powered by BOSCH

- **Ρυθμιζόμενο εύρος στροφών** από 8.000 έως 28.000 σ.α.λ. για ακριβή και ελεγχόμενη λείανση
- **Ο ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες προσφέρει απόδοση μπαταρίας ισοδύναμη με αυτή των εργαλείων ρεύματος 1.100 W**
- **Πλήρης προστασία** με KickBack Control, Drop Control, προστασία επανεκκίνησης, φρένο και απαλό εκκίνηση. Λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός με κλείδωμα του άξονα για άνετο χειρισμό και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων
- **Αυτονομία:** έως και 32 λεπτά με μία μπαταρία GBA 5.0Ah, με χρήση στη μέγιστη ταχύτητα
- **Ø max χρησιμοποιούμενου εξαρτήματος:** 50 mm

BRUSHLESS MOTOR · KICKBACK CONTROL

KICKBACK CONTROL
Αποτρέπει τις τυχαίες αναπηδήσεις σταματώντας το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση εμπλοκής κατά τη διάρκεια της διάτρησης

VIBRATION CONTROL
Μειώνει σημαντικά τους κραδασμούς που γίνονται αντιληπτοί από τον χειριστή κατά τη χρήση, τόσο στην διάτρηση όσο και στην καλέμιση.

GBH 8-45 DV

Ισχύς (W)	1.500
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	12,5
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο (στροφές/λεπτό)	165-300
Αρ. κρούσεων (κρούσεις/λεπτό)	1.475-2.700
Μέγ. διάτρηση σκυροδέματος (mm)	45
Βάρος (Kg)	8,9
Σύνδεση	SDS Max
KickBack Control και Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE 68, GDE 162

0.611.265.000 **€1.123,00***
Πρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου; κασετίνα μεταφοράς

GBH 12-52 DV

Ισχύς (W)	1.700
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	19
Αρ. στροφών χωρίς φορτίο (στροφές/λεπτό)	105-215
Αρ. κρούσεων (κρούσεις/λεπτό)	1.025-2.100
Μέγ. διάτρηση σκυροδέματος (mm)	52
Βάρος (Kg)	11,9
Σύνδεση	SDS Max
KickBack Control και Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE 68, GDE 162

0.611.266.000 **€1.356,00***
Πρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου; κασετίνα μεταφοράς

ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

με έλεγχο των κραδασμών

NEO!

PRO

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ SDS MAX

GSH5MX

0.611.338.901 **€465,00***

σε κασετίνα μεταφοράς με επιπρόσθετη λαβή, 1 μυτερό καλέμι, SDS max, 400 mm

- **Υψηλή απόδοση** χάρη στο καινοτόμο σύστημα κρούσης 7,8 J για γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης
- **Υψηλή απόδοση** με καινοτόμο σύστημα κρούσης 2.900 κ.α.λ., εξοπλισμένο με μεγάλο σωλήνα πιστολέτου
- **Ενισχυμένη διάρκεια ζωής** εργαλείου χάρη στον ανθεκτικό στις διαρροές δακτύλιο στεγανοποίησης του γράσου και στο ανθεκτικό στη σκόνη καπάκι

SDS max · VIBRATION CONTROL · VARIO LOCK · SPEED SELECTION

EXPERT

EXPERT Καλέμι μύτης SDS max-8C
2 608 901 696
Διαρκεί έως και 3,5 φορές περισσότερο από ένα τυπικό καλέμι μύτης SDS-max

€44,43*

NEO!

PRO

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΕ SDS MAX

GSH11EV

0.611.316.000 **€858,00***

σε κασετίνα μεταφοράς με επιπρόσθετη λαβή, 1 πλατύ καλέμι PRO SDS max-5C, σωληνάριο γράσου, πανί καθαρισμού εργαλείου

- **Ευκολόχρηστο** τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες εφαρμογές χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό σχήματος L
- Καθιστά τις σκληρές εργασίες κατεδάφισης λιγότερο κουραστικές με **άνετη λαβή χαμηλών κραδασμών**
- **Ευέλικτο** χάρη στη λειτουργία Vario-Lock με 12 ρυθμίσεις για καλέμια

SDS max · VIBRATION CONTROL · VARIO LOCK · SPEED SELECTION

EXPERT

EXPERT Πλατύ καλέμι SDS max-8C
2 608 901 697
Διαρκεί έως και 3,5 φορές περισσότερο από ένα τυπικό πλατύ καλέμι SDS-max

€44,43*

GSH 3

0.611.320.703 **€468,00***

Επιπρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου, καλέμι μύτης (250 mm); καλέμι πλακιδίων (260 mm); κασετίνα μεταφοράς

2,4 J

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Ισχύς (W)	650
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	2,4
Αρ. στροφών (στροφές/λεπτό)	0-3.500
Βάρος (Kg)	3,7
Σύνδεση	SDS Plus
Vibration Control	Όχι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	Όχι

GSH 5 CE

0.611.321.000 **€718,00***

Επιπρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου, καλέμι μύτης (400 mm), κασετίνα μεταφοράς

8,3 J

Ισχύς (W)	1.150
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	8,3
Αρ. στροφών (στροφές/λεπτό)	1.510-2.870
Βάρος (Kg)	6,1
Σύνδεση	SDS Max
Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE Max

GSH 7 VC

0.611.322.000 **€929,00***

Επιπρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου, καλέμι μύτης (400 mm), κασετίνα μεταφοράς

13 J

Ισχύς (W)	1.500
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	13
Αρ. στοφών (στροφές/λεπτό)	1.390-2.700
Βάρος (Kg)	8,3
Σύνδεση	SDS Max
Vibration Control	Sì
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE Max

GSH 11 VC

0.611.336.000 **€1.134,00***

Επιπρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, σωληνάριο γράσου, καλέμι μύτης (400 mm), κασετίνα μεταφοράς

23 J

Ισχύς (W)	1.700
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	23,0
Αρ. στροφών (στροφές/λεπτό)	900-1.670
Βάρος (Kg)	11,4
Σύνδεση	SDS Max
Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE Max, GDE Hex

GSH 14 C

0.611.344.020 **€1.243,00***

Επιπρόσθετη λαβή, πανί καθαρισμού εργαλείου, 1 μυτερό καλέμι, εξάγωνο στέλεχος 22 mm (400 mm), σωληνάριο γράσου, κασετίνα με ροδάκια

28 J

Ισχύς (W)	Brushless 1.750
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	28,0
Αρ. στροφών (στροφές/λεπτό)	1.900-1.950
Βάρος (Kg)	14,6
Σύνδεση	Esagonale 22mm
Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE Hex

GSH 16 30

0.611.335.100 **€1.663,00***

Επιπρόσθετη λαβή, πανί για το εργαλείο, 1 μυτερό καλέμι, εξάγωνο στέλεχος 30 mm (400 mm), σωληνάριο γράσου, κασετίνα με ροδάκια.

41 J

Ισχύς (W)	1.750
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	41,0
Αρ. στροφών (στροφές/λεπτό)	1.280
Βάρος (Kg)	16,9
Σύνδεση	Esagonale 30mm
Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE Hex

GSH 27 VC

0.611.30A.000 **€2.415,00***

Πανί καθαρισμού εργαλείου, σετ 3 καλέμια μύτης Hex 28, σωληνάριο γράσου, τρόλεϊ μεταφοράς

62 J

Ισχύς (W)	2.000
Μεγ. ενέργεια κρούσης (J)	62,0
Αρ. στροφών (στροφές/λεπτό)	920
Βάρος (Kg)	29,1
Σύνδεση	Esagonale 28mm
Vibration Control	Ναι
Συμβατότητα με σύστημα απομάκρυνσης σκόνης	GDE Hex

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ PRO ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 125 MM

PRO

Για την κοπή δομικών υλικών

Τροχός EXTRA

0.615.997.693
€351,49*

Περιέχει:
- 2 τεμάχια του κωδικού 2.608.615.060 διαμαντόδισκος PRO Multi Material 125 x 22,23 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων (συνολικά 20 διαμαντόδισκοι)
- 1 γωνιακός τροχός GWS 18V-8 125 mm κωδικός 0.601.9N9.000

ΚΙΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΩΝ PRO ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ ΕΚΔΟΣΗΣ 230 MM

PRO

Για την κοπή δομικών υλικών

Τροχός EXTRA

0.615.997.694
€702,99*

Περιέχει:
- 2 τεμάχια του κωδικού 2.608.615.066 διαμαντόδισκος PRO Multi Material 230 x 22,23 mm, συσκευασία 10 τεμαχίων (συνολικά 20 διαμαντόδισκοι)
- 1 γωνιακός τροχός GWS 22-230 Professional κωδικός 0.601.8C1.300

ΣΕΤ ΠΟΤΗΡΟΠΡΙΟΝΑ PRO MULTIMATERIAL ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΤΡΥΠΩΝ

PRO

Για ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς

0.615.997.69D
€181,04*

Περιέχει:
- 1 τεμάχιο του κωδικού 2.608.594.423 Σετ ποτηροπρίονα PRO Multi Material Power Change Plus, 9 τεμ.
- 1 τεμάχιο του κωδικού 2.608.902.042 - Προσαρμογέας διαστολής οπών για ποτηροπρίονα

Προσαρμογέας για ποτηροπρίονα EXPERT: έξυπνος μηχανισμός για την ταυτόχρονη τοποθέτηση δύο ποτηροπρίονων και επιτρέπει τη διεύρυνση των οπών με ευκολία και ταχύτητα.

Διαμαντοτροχοί λείανσης

ΝΕΟ!

	κωδικός	€*	Ø mm	Ύψος τροχού λείανσης	Μεγ. ταχύτητα σ.α.λ
EXPERT Διαμαντοτροχός λείανσης Concrete 115 × 22.23 × 5 mm	2.608.615.281	160,69	115	21	12,250
EXPERT Διαμαντοτροχός λείανσης Concrete 125 × 22.23 × 5 mm	2.608.615.282	178,06	125	21	12,250
EXPERT Διαμαντοτροχός λείανσης Concrete 150 × 19/22.23 × 5 mm	2.608.615.283	204,43	150	21	10,200
EXPERT Διαμαντοτροχός λείανσης Concrete 180 × 22.23 × 5 mm	2.608.615.284	300,06	180	30	8,500

- Διαρκεί έως και 4 φορές περισσότερο από τον τυπικό τροχό Standard for Concrete
- Επιθετικός, μακράς διάρκειας και εξαιρετικά αποδοτικός με την τεχνολογία Bosch Diamond
- Με οπή 19-22,23 mm για τροχούς μπετού και γωνιακούς τροχούς με παξιμάδι ασφάλισης
- Ιδανικός για λείανση μεγάλων επιφανειών
- Το καλύτερο για την κατασκευή: μεγάλη διάρκεια ζωής

UP TO 4× LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

Διαμαντόδισκοι

ΝΕΟ!

	κωδικός	€*	Ø mm
PRO Διαμαντόδισκος Multi Material 115 × 22.23 mm, X-LOCK, 2 pz	2.608.615.285	26,36	115
PRO Διαμαντόδισκος Multi Material 125 × 22.23 mm, X-LOCK, 2 pz	2.608.615.286	30,76	125

- Σχεδιασμένος για την κοπή δομικών υλικών
- Στερεώνεται με X-Lock ή χρησιμοποιείται με γωνιακούς τροχούς με παξιμάδι και σπείρωμα

UP TO 1,5× LONG LIFE

DIAMOND TECHNOLOGY

X-LOCK

PRO Multi Material
Διαμαντόδισκος 125 mm ο 115 mm

ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ

UNIVERSAL BRAND FIT

NEO!

EXPERT

Wood 2-side clean T308BOP
Λάμα για σέγα

- **Καθαρό φινίρισμα πάνω και κάτω**
- **Κοπές χωρίς σκάλισμα** και στις δύο πλευρές χάρη στη γεωμετρία 2-side clean
- **Ιδανική για ακριβείς κοπές χωρίς σκάλισμα,** σε καμπύλες και υπό γωνία. Κόβει μασίφ ξύλο πάχους έως 50 mm χωρίς την ανάγκη περαιτέρω λείανσης
- Συνολικό μήκος 117 mm
- Δόντια 2,2 mm

Τεμάχια	Κωδικός	€*
2	2.608.902.483	8,24
3	2.608.902.484	11,33
5	2.608.902.485	17,14
25	2.608.902.486	72,95

NEO!

Για όλες τις σέγες με εξάρτημα σχήματος T

Πριονόλαμες 25 τεμαχίων EXPERT

LONG LIFE 1 / PRECISION 2	Τεμάχια	Κωδικός	€*	Για
T101B και EXPERT Hardwood 2-side clean T308BFP λάμα σέγας	**25 + 1 λάμα EXPERT δώρο**	2 608 665 462	43,95	ξύλο
T101BR και EXPERT Laminate clean T128BHM λάμα σέγας	**25 + 1 λάμα EXPERT δώρο**	2 608 665 463	43,95	ξύλο και ελάσματα
T234X και EXPERT Multi Material thick and thin T367XHM λάμα σέγας	**25 + 1 λάμα EXPERT δώρο**	2 608 665 464	79,11	ξύλο και άλλα υλικά

NEO!

PRO

ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ PRO HEX-5

Για εργασίες ακριβούς εγκατάστασης σε σκληρά υλικά

- **Για διάτρηση σκληρής, μαλακής πέτρας, μπετού και τούβλων**
- **Διάρκεια ζωής έως και 2 φορές μεγαλύτερη σε σκληρά υλικά** (σε σύγκριση με το CYL-3) χάρη στην συνεχή κόψη από καρβίδιο (σκληρό μέταλλο) με ισορροπημένες γωνίες και χωρίς αδύναμα σημεία για να αντέχει στην κρούση της διάτρησης
- **Υψηλή και γρήγορη απομάκρυνση σκόνης** χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της μύτης
- **Μεγάλη ποικιλία διαμέτρων** από Ø 3.0 έως 16.0mm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ

Τρυπάνι δομικών υλικών PRO HEX-5		ΤΙΜΗ
2608706977	6x100x150mm	7,72
2608706985	8x100x150mm	8,24
2608706990	10x100x150mm	10,36
2608706993	12x100x150mm	12,44
2608706997	14x100x150mm	18,70
2608707000	15x100x150mm	21,06
2608707001	16x100x150mm	24,11
2608707003	Σετ 5x100/6x100/8x150mm, 3τμχ.	18,76
2608707004	Σετ 4x100/5x100/6x100/8x150/10x150mm, 5τμχ.	33,88
2608707005	Σετ 4x100/5x100/5x100/6x100/6x100/ 8x150/10x150mm,7τμχ.	44,81
2608707006	Σετ 5.5x100/6x100/7x100mm, 3τμχ.	17,25

NEO!

PRO

ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ X451

Πολύπλευρα και πολλαπλών υλικών

- **Πολλαπλών υλικών:** για διάφορα υλικά όπως ξύλο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
- **Υψηλής ποιότητας μπλε κόκκοι οξειδίου του αλουμινίου (κορούνδιο)** για καλή ισορροπία μεταξύ ικανότητας αφαίρεσης υλικού και μεγάλης διάρκειας ζωής
- **Εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής**
- **Ευρεία διαθέσιμη γκάμα:** Ø 115 mm; Ø 125 mm; Ø 150 mm; Ø 180 mm, ίσια και γωνιακή έκδοση, κόκκοι από 40 έως 120

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΦΥΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ X451		ΤΙΜΗ
2608626122	Φύλλο λείανσης X451 Ø115 γωνιακή έκδοση G40	2,15
2608626134	Φύλλο λείανσης X451 Ø115 ευθεία έκδοση G80	2,15
2608626144	Φύλλο λείανσης X451 Ø125 γωνιακή έκδοση G120	2,30
2608626148	Φύλλο λείανσης X451 Ø125 ευθεία έκδοση G60	2,30
2608626150	Φύλλο λείανσης X451 Ø125 ευθεία έκδοση G80	2,30
2608626154	Φύλλο λείανσης X451 Ø150 γωνιακή έκδοση G60	3,45
2608626155	Φύλλο λείανσης X451 Ø150 γωνιακή έκδοση G80	3,45
2608626157	Φύλλο λείανσης X451 Ø180 γωνιακή έκδοση G60	4,60
2608626158	Φύλλο λείανσης X451 Ø180 γωνιακή έκδοση G80	4,60

NEO!

PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ

GRL18V-4-34CG

0.601.061.H00 **€1.938,00***
LL-BOXX 374, δέκτης LR45 με βραχίονα, τηλεχειριστήριο BA 18-C, 1 μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah, 1 φορτιστής GAL 18V-40, 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA

0.601.061.H01 **€1.794,00***
L-BOXX 374, δέκτης LR45 με βραχίονα, προσαρμογέας μπαταρίας BA 18-C, 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA

0.601.061.H02 **€2.061,00***
L-BOXX 374, δέκτης LR45 με βραχίονα, προσαρμογέας μπαταρίας BA 18-C, μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah, φορτιστής GAL 18V-40, 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, βάση τοίχου WM 5

PROFESSIONAL 18V SYSTEM — AMP Share — Powered by BOSCH

- **Εύκολη ρύθμιση κλίσης μέσω περιστροφικού κουμπιού:** με πληκτρολόγιο LED δύο χρωμάτων για εξοικονόμηση χρόνου και καθαρή ορατότητα από απόσταση
- **Βαθμός προστασίας IP66 και αντίσταση σε πτώσεις από τρίποδο έως 1,5 μέτρο** για μέγιστη ηρεμία στα πιο απαιτητικά εργοτάξια
- **Διπλή τροφοδοσία:** με μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V ή αλκαλικές μπαταρίες τύπου C για αδιάκοπη εργασία

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

NEO!

PRO

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ

GRL18V-3-31G

0.601.061.G00 **€1.425,00***
L-BOXX 374, με 1 δέκτη LR3-2 με βραχίονα, 1 προσαρμογέα μπαταρίας BA 18-C, 1 μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah, 1 φορτιστή GAL 18V-40, 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA

0.601.061.G01 **€1.282,00***
L-BOXX 374, 1 δέκτη LR3-2 με βραχίονα, 1 προσαρμογέα μπαταρίας BA 18-C, 4 αλκαλικές μπαταρίες τύπου C, 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, 1 βάση τοίχου WM 5

PROFESSIONAL 18V SYSTEM — AMP Share — Powered by BOSCH

- **Εξοικονομήστε χρόνο:** με διεπαφή ενός κουμπιού
- **Σχεδιασμένο για να διαρκεί:** με προστασία IP66 και αντοχή σε πτώσεις από τρίποδα έως 1,5 μέτρο

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

NEO!

PRO

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

GIS12V-800-16

0.601.083.B00 **€276,00***
χαρτόκουτο, αντάπτορας AA1, 4 × μπαταρίες AA, θήκη

0 601 083 B01 **€409,00***
L-BOXX 136, μπαταρία GBA 12V 2.0 Ah, φορτιστής GAL 12V-40, θήκη, αισθητήρας θερμοκρασίας (τύπου K) για επιφάνειες

- **Ακρίβεια:** για επαγγελματίες, χάρη σε δύο λέιζερ, ένα μειωμένο μέγεθος σημείου και προηγμένες ρυθμίσεις μέτρησης όπως ο κατάλογος υλικών
- **Διπλή τροφοδοσία** και εκτεταμένες λειτουργίες χάρη στη διεπαφή τύπου K, φως εργασίας LED και ανώτερο εύρος μέτρησης θερμοκρασίας
- **Προστασία IP54** και αντοχή σε πτώσεις από 2 m: για αξιόπιστη χρήση σε δύσκολες συνθήκες

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

NEO!

PRO

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

GIS12V-700-14

0.601.083.A00 **€225,00***
χαρτόκουτο με αντάπτορα AA1

- **Προηγμένες ρυθμίσεις:** όπως ο κατάλογος υλικών και το μειωμένο μέγεθος σημείου, εξασφαλίζουν ακριβείς μετρήσεις κάθε φορά
- **Διπλή τροφοδοσία:** συμβατή με αντάπτορα AA1 ή μπαταρία 12V για συνεχή λειτουργία
- **Προστασία IP54** και αντοχή σε πτώσεις από 2 m: για αξιόπιστη χρήση σε δύσκολες συνθήκες

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
GDM 600-15

0.601.077.300 **€204,00***
Μύτες μέτρησης MS 90, 2 μπαταρίες AA 1,5V

Αποδοτικό με ανεστραμμένη οθόνη και ακρίβεια True RMS

- Αντιμετωπίζει σκληρά εργοτάξια με βαθμό προστασίας IP65 για ανθεκτικότητα και αντοχή στην κρούση
- Πολύπλευρες μετρήσεις: Συχνότητα, συνέχεια, αντίσταση και χωρητικότητα με εγγραφή Min/Max/Average
- Συμπαγής σχεδιασμός για χρήση με το ένα χέρι, καθώς και βάση στήριξης και λύση μαγνητικής ανάρτησης για λειτουργία (MH 1 Professional) με τα χέρια ελεύθερα
- Διπλή τροφοδοσία με μπαταρία Li-Ion BA 3,7V 1,0Ah 1,0Ah για αυξημένη ευελιξία

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΦΗ
GVD 1000-17

0.601.077.000 **€61,00***
2 μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA)

Στιβαρός ελεγκτής για προηγμένη ασφάλεια

- Στιβαρός σχεδιασμός με βαθμό προστασίας IP67 για εξαιρετική προστασία έναντι σκόνης και νερού στα σκληρότερα εργοτάξια
- Διπλό εύρος τάσης από 24 V έως 1.000 V AC ή 90 V έως 1.000 V AC για πολύπλευρες εφαρμογές
- Αξιόπιστη απόδοση με αυτόματο αυτοέλεγχο πριν από κάθε χρήση

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΑΣΗΣ
GVT 1000-15

0.601.077.800 **€102,00***
2 μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA)



Στιβαρός ελεγκτής τάσης για αυξημένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

- Κατασκευασμένος για σκληρά εργοτάξια με προστασία IP65, σταθερή σύνδεση καλωδίου-οργάνου και αντοχή στην κρούση
- Δοκιμή τάσης έως και 1.000 V AC/DC με οπτικές, ηχητικές και δονητικές ειδοποιήσεις
- Σχεδιασμένος σύμφωνα με το IEC EN 61243-3:2014, για την επιβεβαίωση της απουσίας τάσης, ακόμη και όταν οι μπαταρίες αποφορτίζονται

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
GMC 600-15

0.601.077.600 **€204,00***
Μύτες μέτρησης MS 90 Professional,
2 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)

Αποδοτική και ανθεκτική αμπεροτσιμπίδα True RMS με ανεστραμμένη οθόνη LCD για ακριβείς μετρήσεις

- Κατασκευασμένη για σκληρά εργοτάξια με βαθμό προστασίας IP54 και αντοχή στην κρούση
- Μετρά ρεύμα AC έως και 600 A και τάση έως και 600 V AC/DC
- Ο συμπαγής σχεδιασμός παρέχει εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι και άνεση με τα χέρια ελεύθερα με μια συμβατή λύση μαγνητικής ανάρτησης
- Λειτουργία προστασίας από διακοπή ρεύματος· Διπλή τροφοδοσία με 2 μπαταρίες AA 1,5V (LR06) ή με μπαταρία BA 3,7V 1,0 Ah.

ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
GFM 1000-15

0.601.077.400 **€245,00***
Μύτες μέτρησης MS 90 Professional,
2 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA)

Αμπεροτσιμπίδα True RMS με ανεστραμμένη οθόνη LCD για γρήγορες επαληθεύσεις εναλλασσόμενου ρεύματος

- Ενισχυμένη ανθεκτικότητα με προστασία IP54 και άνετη λαβή για σκληρά εργοτάξια
- Μετρά έως 200 A AC με σχεδιασμό ανοιχτής σιαγόνας για ταχύτερη εργασία
- Συμπαγής σχεδιασμός με μια συμβατή λύση μαγνητικής ανάρτησης (MH 1 Professional) για εργασία σε στενούς χώρους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΤΙΒΑΡΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ

GLL 12V-100-33 CG

0.601.065.400 **€641,00***
Βάση LB10, προσαρμογέας μπαταρίας AA1, 4x1,5V (AA), υφασμάτινη θήκη, λέιζερ πράσινης δέσμης

0.601.065.401 **€749,00***
Βάση στήριξης LB10, Κλιπ DK20, μπαταρία GBA 12V 2.0Ah, φορτιστής GAL, θήκη, βαλίτσα L-Boxx, πίνακας στόχευσης λέιζερ

Νέα πράσινη, στιβαρή και διαισθητική δέσμη λέιζερ 12V για αβίαστη ευθυγράμμιση

- **Έλεγχος ακτίνας** με τα χέρια ελεύθερα των ακτίνων λέιζερ 3 x 360° μέσω της εφαρμογή Levelling Remote (απομακρυσμένη χωροστάθμηση), για πιο ακριβή και χρονικά αποδοτική εργασία
- Απολαύστε αδιάλειπτη εργασία με την ευελιξία της εναλλαγής μεταξύ της **μπαταρίας Li-Ion 12 V και των αλκαλικών μπαταριών AA,** εξαλείφοντας τον χρόνο διακοπής της λειτουργίας λόγω εξάντλησης της μπαταρίας
- Ο **ανθεκτικός σχεδιασμός** με ενισχυμένο με καουτσούκ περίβλημα και ο **βαθμός προστασίας IP65** εξασφαλίζει αξιοπιστία στις σκληρές συνθήκες εργασίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εμβέλεια (ακτίνα)	30 m
Εμβέλεια με δέκτη	5-100 m
Ακρίβεια	± 0,3 mm/m*
Εύρος χωροστάθμισης	± 4°
Χρόνος χωροστάθμισης	≤ 4 s
Τροφοδοσία	12 V Li-Ion / 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Βαθμός προστασίας	IP 65

*ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης
**εξαιρουμένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών, μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών και σχετικών προσαρμογέων

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ

GLM 40-31

0.601.075.000 **€103,00***
2 μπαταρίες1,5 V LR6 (AA), θήκη

- **Ανθεκτικός σχεδιασμός** με πιστοποίηση IP 65 και περίβλημα που απορροφά τους κραδασμούς που αντέχει σε πτώσεις έως και 1,5 m
- **Διαισθητικός χειρισμός** με ευανάγνωστη οθόνη για γρήγορες, χωρίς προβλήματα μετρήσεις
- Επτά τρόποι λειτουργίας μέτρησης και αυτόματοι υπολογισμοί για ευελιξία σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
- **Διπλή τροφοδοσία:** 2 μπαταρίες 1,5V-LR6 (AA) ή πακέτο μπαταριών λιθίου

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΙΖΕΡ

GLM 100-25 C
GLM 150-27 C

GLM 100-25 C
0.601.072.Y00 **€290,00***

GLM 150-27 C
0.601.072.Z00 **€373,00***

- **Ακριβής μετρητής αποστάσεων** με λέιζερ 100 m χάρη στο ψηφιακό σκόπευτρο κάμερας με λειτουργία ζουμ
- **Προστασία οθόνης:** Γυαλί οθόνης ανθεκτικό στις γρατσουνιές (Dragontrail)
- Η μεγάλη, υψηλής αντίθεσης έγχρωμη **οθόνη IPS** με αναστροφή οθόνης εξασφαλίζει ιδανική ανάγνωση
- Ο μετρητής αποστάσεων **συνδέεται μέσω Bluetooth & της εφαρμογής MeasureOn** για αποτελεσματική τεκμηρίωση δεδομένων
- **Προστασία πληκτρολογίου:** Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο σιλικόνης ανθεκτικό σε κραδασμούς και φθορά
- **Διαχείριση εικόνων** (μόνο GLM 150-27 C): Αποθήκευση στη μνήμη και μεταφορά εικόνων μέσω καλωδίου micro-USB

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
Εμβέλεια	100 m	150 m
Σκόπευτρο κάμερας	•	•
Έγχρωμη οθόνη IPS + ανεστραμμένη οθόνη	•	•
Γυαλί οθόνης ανθεκτικό στις γρατσουνιές (Dragontrail)	•	•
Σύνδεση Bluetooth	•	•
Τροφοδοσία	3 x AA	3.6 V Λιθίου ενσωματωμένη
Μνήμη για αποθήκευση εικόνων κάμερας	–	•
Σύνδεση micro-USB για μεταφορά εικόνων	–	•
Προηγμένο HMI με διάφορες λειτουργίες μέτρησης	•	•

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Επαγγελματικοί Ανιχνευτές

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

GMS 120-27

0.601.081.700 **€119,00***
2 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA),
υφασμάτινη θήκη

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

D-TECT 120

0.601.081.301 **€408,00***
1 μπαταρία GBA 12V 2,0A,
Ταχυφορτιστής GAL 12V-40, L-Boxx

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

D-TECT 200 C

0.601.081.601 **€895,00***
1 μπαταρία GBA 12V 2,0A,
Ταχυφορτιστής GAL 12V-40, L-Boxx

● **Ιδανικό**
– **Ακατάλληλο**
○ **Πιθανό**

	GMS 120-27	D-TECT 120	D-TECT 200 C
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Bosch Radar Technology		Ναι	Ναι
Μεγ. βάθος ανίχνευσης*	120 mm	120 mm	200 mm
Αναβαθμισμένο			Ναι
Ανιχνεύσιμα αντικείμενα	●	●	●
Μαγνητικά μέταλλα	●	●	●
Μη μαγνητικά μέταλλα	●	●	●
Καλώδια υπό τάση	○	●	●
Καλώδια χωρίς τάση, χαμηλής τάσης και δεδομένων	–	●	●
Ξύλινες υποδομές	○	●	●
Πλαστικοί σωλήνες με νερό	–	●	●
Κενοί πλαστικοί σωλήνες	–	–	●
Τροφοδοσία	Μπαταρία 3,7V ή AA	12V ή AA	12V ή AA

* Τα μέγιστα βάθη διαφέρουν ανάλογα με το υλικό και το αντικείμενο που αναζητείται,
Ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιμέρους προϊόντων στην ιστοσελίδα: www.bosch-professional.com

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

με λίγα μόνο κλικ. Για επαγγελματικά εργαλεία, όργανα μέτρησης, μπαταρίες και φορτιστές PRO και για εργαλεία χειρός.

PRO360



Ως επαγγελματίας βασίζεσαι στα εργαλεία σου κάθε μέρα, και γι' αυτό σου προσφέρουμε κάτι περισσότερο από απλά λόγια. Η εγγύηση Bosch Professional είναι η δέσμευσή μας που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καλύπτοντας ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό σωστές συνθήκες επαγγελματικής χρήσης.

Αυτή η εκτεταμένη εγγύηση ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία PRO, συμπεριλαμβανομένων οργάνων μέτρησης και εργαλείων κήπου, καθώς και μπαταριών, φορτιστών και επαγγελματικών εργαλείων χειρός*.

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ
Δημιουργήστε το προφίλ σας PRO360

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
Καταχωρήστε τα εργαλεία σας σε λίγα δευτερόλεπτα

3. ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
Καταχωρήστε την ημερομηνία αγοράς εντός 4 εβδομάδων και ανεβάστε το τιμολόγιο αγοράς

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΑΣ.

Ταυτοποιήστε όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματά σας με τις νέες αυτοκόλλητες ετικέτες και ξεχωρίστε τα άμεσα με μια απλή σάρωση.

PRO360

BOSCH
123 456 789
PRO360

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυπογραφικά λάθη. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.
* Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι προτεινόμενες και μη δεσμευτικές και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Εταιρία Μονοπρόσωπη
Τμήμα Ηλεκτρικών Εργαλείων
Εργειάς 37
194000 Κορωπί

Bosch Επαγγελματικά εργαλεία και Εξαρτήματα

1.619.M01.03E